



**BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL**

DAFTAR SNI WAJIB

**DAN/ATAU YANG DIACU DALAM
REGULASI TEKNIS**

PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB

UU 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 24

Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup,

PP 34 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 25

Pemberlakuan SNI secara wajib harus didahului dengan mempertimbangkan hasil analisis dampak regulasi.

KERANGKA PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB



----- Informasi secara detail terkait pemberlakuan SNI secara wajib terdapat dalam regulasi teknis (Peraturan) yang memuat lingkup produk yang diwajibkan, pengecualian produk dan skema penilaian kesesuaian yang diterapkan pada pemberlakuan SNI secara wajib dan/atau regulasi yang mengacu kepada SNI tersebut-----

REKAP SNI YANG TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB DAN/ ATAU DIACU DALAM REGULASI

Update Juli 2025

No	Instansi Teknis	Jumlah SNI yang telah diregulasi	Jumlah SNI yang telah dinotifikasi	Jumlah SNI yang telah dimutakhirkan dan belum tercakup dalam regulasi
1	Kementerian Perindustrian	136	131	17
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	88	11	11
3	Kementerian Pertanian	6	6	3
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2	2	0
5	Kementerian Perhubungan	9	0	0
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	44	0	18
7	Kementerian Perdagangan	22	0	5
8	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5	3	1
9	Badan Siber dan Sandi Negara	5	4	1
10	Badan Informasi Geospasial	5	0	0
Jumlah Total		322	160	56

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI 09-1411-1989 (SII 1820-88)	Kendaraan bermotor, Nomor identifikasi	Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)	-	Regulasi Teknis: Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 84/M/SK/8/1990 Penunjukan LPK:-	- Memberlakukan SII 1820-88, Sesuai SK, informasi di web pustan memberlakukan sesuai SNI 09-1411-2000 - SNI 09-1411-1989 sudah tidak berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 09-1411-2000, Nomor identifikasi kendaraan bermotor	Cara Penomoran Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)
2	SNI 04-3560-1994	Lampu pijar	Lampu pijar	-	Regulasi Teknis: Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 256/M/SK/II/1979 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.4057 tahun 2023	- Dalam SK yang diberlakukan adalah SII.0195-78, sesuai permen penunjukkan merujuk pada SNI tersebut - SNI 04-3560-1994 sudah tidak berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60064:2007, Lampu berfilamen tungsten untuk pencahayaan domestik dan pencahayaan umum sejenis - Persyaratan kinerja	Kewajiban SPPT SNI
3	3556:2024	Garam konsumsi	Garam Konsumsi Berodium	2501.00.10 2501.00.91 2501.00.93	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2025	- SNI 3556:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
4	SNI 04-6504-2001	Lampu swa ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-Persyaratan keselamatan	Lampu swa ballast	ex. 8539.31.30	Regulasi Teknis: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 442/MPP/Kep/5/2002 Penunjukan LPK:- Keputusan Menteri Perindustrian No.4057 tahun 2023	- SNI 04-6504-2001 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60968:2015, Lampu swa-balast penerangan umum - Persyaratan keselamatan (IEC 60968:2012, IDT)	Kewajiban SPPT SNI
5	SNI 8210:2018	Kaca pengaman untuk kendaraan bermotor	Kaca pengaman untuk kendaraan bermotor	7007.11.10 7007.21.10 8708.22.10	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 tahun 2025	SNI 8210:2018 masih berlaku.	Kewajiban SPPT SNI
6	SNI 1811-2007, dan SNI 1811-2007/Amd1: 2010	Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	ex. 6506.10.10	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 59 tahun 2024	- SNI 1811-2007 dan SNI 1811-2007/Amd1: 2010 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
7	SNI 3140-2:2018	Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi	Gula Kristal Rafinasi	Ex. 1701.99.10	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.2579 tahun 2025	SNI 3410.2:2018 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
8	SNI IEC 60086-1:2015	Baterai Primer – Bagian 1: Umum (IEC 60086-1:2011, IDT)	Baterai Primer	ex. 8506.10.11; ex. 8506.10.12; ex. 8506.10.19; ex. 8506.10.91; ex. 8506.10.99; ex. 8506.50.00; ex. 8506.80.30; ex. 8506.80.90.	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 69 tahun 2024	SNI IEC 60086-1:2015 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
9	SNI IEC 60086-2:2015	Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60886-2:2011, IDT)			Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 1419 tahun 2025	SNI IEC 60086-2:2015 masih berlaku	

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
10	SNI 8877:2023	Alat Pelindung Diri -Sepatu Pengaman	Sepatu Pengaman	6401.10.00; 6401.92.10; Ex. 6401.99.10; Ex. 6401.99.90; 6402.91.91; 6402.91.92; 6402.99.10; 6402.99.20; 6403.40.00; 6403.91.30; 6403.99.30; 6404.19.10	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 28 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 3563 tahun 2024	SNI 8877:2023 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
11	SNI 2801:2010	Pupuk urea	Pupuk urea	ex. 3102.10.00	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 73 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 1422 tahun 2025	SNI 2801:2010 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
12	SNI 02-1760-2005	Pupuk amonium sulfat	Pupuk amonium sulfat (ZA)	3102.21.00	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No 106/M-IND/PER/11/2015 -Peraturan Menteri Perindustrian No 26/M-IND/PER/4/2013 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.4057 tahun 2023	SNI 02-1760-2005 masih berlaku SNI termutakhir SNI 1760:2005 (konfirmasi 2021)	Kewajiban SPPT SNI
13	SNI 02-0086-2005	Pupuk triple superfosfat (TSP)	Pupuk triple superfosfat (TSP)	ex. 3103.11.90		SNI 02-0086-2005 masih berlaku SNI termutakhir SNI 86:2005 (konfirmasi 2021)	
14	SNI 02-2805-2005	Pupuk kalium klorida (KCl)	Pupuk kalium klorida (KCl)	3104.20.00		SNI 02-2805-2005 masih berlaku SNI termutakhir SNI 2805:2005 (konfirmasi 2020)	
15	SNI 02-3769-2005	Pupuk Super Pospat (SP - 36)	Pupuk Super Pospat (SP - 36)	ex. 3103.11.90		SNI 02-3769-2005 masih berlaku SNI termutakhir SNI 3769:2005 (konfirmasi 2020)	
16	SNI 02-3776-2005	Pupuk fosfat alam untuk pertanian	Pupuk fosfat alam	ex. 3103.90.90		SNI 02-3776-2005 masih berlaku SNI termutakhir SNI 3776:2005 (konfirmasi 2020)	
17	SNI 2803:2024	Pupuk NPK padat	Pupuk NPK padat	ex. 3105.20.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2576 tahun 2025	SNI 2803:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
18	SNI 3747:2024	Kakao Bubuk	Kakao Bubuk	1805.00.00	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 10 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2577 tahun 2025	- SNI 3747:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
19	SNI ISO 9994:2018	Korek api – Spesifikasi keselamatan	Korek api	9613.10.10; 9613.10.90; 9613.20.10; 9613.20.90; ex. 9613.80.10 9613.80.20; 9613.80.30; ex. 9613.80.90	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 51 tahun 2024	SNI ISO 9994:2018 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
20	SNI 7276:2020	Tangki air silinder vertikal – Polietilena (PE)	Tangki Air Silinder Vertikal	ex. 3925.10.00 ex. 3925.90.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 50 tahun 2024	SNI 7276:2020 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
21	SNI 3751:2018	Tepung Terigu sebagai bahan makanan	Tepung Terigu sebagai bahan makanan	1101.00.11 ex. 1101.00.19	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 61 tahun 2024	SNI 3751:2018 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
22	SNI 47:2018	Kaca lembaran	Kaca lembaran	7003.12.20; 7003.12.90; 7003.19.20; 7003.19.90; 7004.20.20; 7004.20.90; 7004.90.20; 7004.90.90;	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 48 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 3564 tahun 2024	SNI 47:2018 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
23	SNI 9237:2023	Kaca untuk Bangunan - Kaca Coating	Kaca untuk Bangunan - Kaca Coating	7005.10.90; 7005.21.20; 7005.21.90; 7005.29.20; 7005.29.90; 7006.00.90.		SNI 9237:2023 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
24	SNI 4756:2021	Cermin kaca lembaran berlapis aluminium	Cermin kaca lembaran berlapis aluminium	ex. 7009.91.00 ex. 7009.92.00		SNI 4756:2021 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
25	SNI ISO 25537:2011	Kaca untuk bangunan: Cermin kaca lembaran berlapis perak	Cermin kaca lembaran berlapis perak			SNI ISO 25537:2011 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
26	SNI 1773:2019	Kaca Berpola	Kaca Berpola	7003.12.20 7003.12.90 7003.19.20 7003.19.90 7004.20.20 7004.20.90 7004.90.20 7004.90.90 7006.00.90.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 48 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 3564 tahun 2024	SNI 1773:2019 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
27	SNI 2547:2024	Meter air	Meter air	ex. 9028.20.20	Regulasi Teknis: '-Peraturan Menteri Perindustrian No . 18 tahun 2025	SNI 2547:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
28	SNI 1591:2022	Katup tabung LPG	Katup tabung LPG	ex. 8481.80.21	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No 16 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2671 tahun 2024	SNI 1591:2022 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
29	SNI 7322:2008	Produk Melamin - Perlengkapan makan dan minum	Produk melamin untuk makan dan minum	3924.10.10 ex. 3924.10.99	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 60 tahun 2024	SNI 7322:2008 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
30	SNI IEC 60335-2-41:2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya Keselamatan - Bagian 2.41 : Persyaratan khusus untuk pompa	pompa air pompa air rendam	ex. 8413.70.42; ex. 8413.70.91; ex. 8413.81.13; ex. 8413.70.31;	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 tahun 2025	SNI IEC 60335-2-41:2010 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
31	SNI IEC 60335-2-3:2022	Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya Keselamatan - Bagian 2.3 : Persyaratan khusus setrika listrik	seterika listrik	ex. 8516.40.90;	Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2583 tahun 2025	SNI IEC 60335-2-3:2022 masih berlaku	
32	SNI 4658:2015	Pelek kendaraan bermotor kategori L	Pelek kendaraan bermotor kategori L	ex. 8714.10.50 ex. 8714.10.90	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No 71 tahun 2024	SNI 4658:2015 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
33	SNI 1896:2008	Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O	Pelek kendaraan bermotor kategori M1	ex. 8708.70.32; ex. 8708.70.39; ex. 8708.70.22; ex. 8708.70.29	Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 1420 tahun 2025	SNI 1896:2008 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
			Pelek kendaraan bermotor kategori N1, N3	ex. 8708.70.34; ex. 8708.70.39; ex. 8708.70.23; ex. 8708.70.29			
			Pelek kendaraan bermotor kategori M2, M3, N2	ex. 8708.70.23; ex. 8708.70.29; ex. 8708.70.34; ex. 8708.70.39;			
			Pelek kendaraan bermotor kategori O	ex. 8708.70.31 ex. 8708.70.21 ex. 8716.90.19			
34	SNI IEC 62368-1:2014	Peralatan audio/video, teknologi informasi dan komunikasi – Bagian 1: Persyaratan keselamatan (IEC 62368-1:2014, + COR1:2015, IDT)	Pesawat TV	8528.72.91 ex. 8528.72.92 ex. 8528.72.99	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 75 tahun 2024	SNI IEC 62368-1:2014 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
			DVD player, Blu ray player	ex. 8521.90.19 ex. 8521.90.99	Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 887 tahun 2025		
			Tape mobil	ex. 8527.21.00 ex. 8527.29.00			
			Speaker aktif	ex. 8518.21.10 ex. 8518.21.90 ex. 8518.22.10 ex. 8518.22.90 ex. 8518.29.90			
			Set top box	ex. 8528.71.11			

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
35	SNI 129:2018	Semen portland putih	Semen portland putih	2523.21.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 3561 tahun 2024	SNI 129:2018 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
36	SNI 0302:2014	Semen portland pozolan	Semen portland pozolan	ex. 2523.29.90		SNI 0302:2014 masih berlaku	
37	SNI 2049-1:2020	Semen portland	Semen portland	ex. 2523.29.10 ex. 2523.29.90		SNI 2049-1:2020 masih berlaku	
38	SNI 3758:2024	Semen masonry	Semen masonry	ex. 2523.29.10 ex. 2523.29.90		SNI 3758:2019 masih berlaku	
39	SNI 7064:2022	Semen portland komposit	Semen portland komposit	ex. 2523.29.90		SNI 7064:2022 masih berlaku	
40	SNI 8363:2023	Semen portland slag (ASTM C595/C595M-21, MOD)	Semen portland slag	ex. 2523.29.90 ex. 2523.90.00		SNI 8363:2023 masih berlaku	
41	SNI 8912:2020	Semen hidrolik (ASTM C1157/C1157M – 20, MOD)	Semen hidrolik	ex. 2523.29.90		SNI 8912:2020 masih berlaku	
42	SNI 2053:2024	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	ex. 7210.41.11 7210.41.12 ex. 7210.41.19 ex. 7210.49.11 ex. 7210.49.17 ex. 7210.49.18 ex. 7210.49.19 ex. 7212.30.11 ex. 7212.30.12 ex. 7212.30.13 ex. 7212.30.14 ex. 7212.30.19	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 23 tahun 2025 Peraturan Menteri Perindustrian No. 67 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 941 tahun 2025	SNI 2053:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
43	SNI 66:2024	Baja lembaran lapis seng warna (Bj LSW)	Baja lembaran lapis seng warna (Bj LSW)	ex. 7210.70.12; ex. 7210.70.21; ex. 7212.40.11; ex. 7212.40.12; ex. 7212.40.13;		SNI 66:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
44	SNI 2052:2024	Baja tulangan beton	Baja tulangan beton	7214.20.31; ex. 7214.20.39; ex. 7214.99.91; ex. 7214.99.92; ex. 7214.99.93; ex. 7214.99.99; 7215.90.10; ex. 7215.90.91; ex. 7228.30.10.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No.55 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.3559 tahun 2024	SNI 2052:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
45	SNI 65:2024	Baja tulangan beton hasil canai ulang	Baja tulangan beton hasil canai ulang	ex. 7213.10.10; 7213.91.20; ex. 7213.91.90; 7213.99.20; ex. 7213.99.90; dan ex. 7227.90.90.		SNI 65:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
46	SNI 954:2024	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan			SNI 954:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
47	SNI 4096:2019	Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj LAS)	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L AS)	ex. 7210.61.11 ex. 7210.61.12 ex. 7210.61.19 ex. 7212.50.23 ex. 7212.50.24 ex. 7212.50.29	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 tahun 2025 Peraturan Menteri Perindustrian No. 68 tahun 2024	SNI 4096:2019 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
48	SNI 8305:2019	Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminiumseng dan lapis paduan aluminium-magnesium lapis cat warna (Bj LAS Warna - Bj LAM Warna)	Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminiumseng dan lapis paduan aluminium-magnesium lapis cat warna (Bj LAS Warna - Bj LAM Warna)	ex. 7210.70.13; ex. 7210.70.19; ex. 7210.70.21; ex. 7212.40.11; ex. 7212.40.14 ex. 7212.40.19.	Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 942 tahun 2025	SNI 8305:2019 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
49	SNI 8522:2024	Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas untuk aplikasi struktur umum dan struktur las (Bj PS)	Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas untuk Aplikasi Struktur Umum dan Struktur Las (Bj PS)	Ex. 7208.25.00; 7208.26.00; Ex. 7208.27.19; Ex. 7208.27.99; Ex. 7208.36.00; 7208.37.00 7208.38.00; Ex. 7208.39.20; Ex. 7208.39.40; Ex. 7208.39.90; Ex. 7208.51.00 7208.52.00; 7208.53.00; Ex. 7208.54.90; Ex. 7208.90.90; Ex. 7211.13.13; Ex. 7211.14.15; Ex. 7211.14.16; Ex. 7211.14.17; Ex. 7211.14.19; Ex. 7211.19.13; dan Ex. 7211.19.19	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 tahun 2025 Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 939 tahun 2025	SNI 8522:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
50	SNI 8784:2024	Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas lunak (Bj PL)	Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas Lunak (Bj PL)			SNI 8784:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
51	SNI 3567:2024	Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D)	Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj. D)	Ex. 7209.15.00; Ex. 7209.16.10; Ex. 7209.16.90; Ex. 7209.17.10; Ex. 7209.17.90; Ex. 7209.18.99; Ex. 7209.25.00; Ex. 7209.26.10; Ex. 7209.26.90; Ex. 7209.27.10; Ex. 7209.27.90; Ex. 7209.28.90; Ex. 7209.90.90; Ex. 7211.23.20; 7211.23.90; 7211.29.20; Ex. 7211.29.90 Ex. 7211.90.11; Ex. 7211.90.12; dan Ex. 7211.90.19.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 tahun 2025 Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 939 tahun 2025	SNI 3567:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
52	- SNI 1155:2016 - SNI 1155:2016/ Amd1:2019	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Patekan	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Patekan (PC Wire/KBjP)	ex. 7217.10.33 ex. 7217.10.39 ex. 7229.20.00 ex. 7229.90.21 ex. 7229.90.29 ex. 7229.90.99	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2668 tahun 2024	SNI 1155:2016 dan SNI 1155:2016/Amd1:2019 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
53	- SNI 7701:2016 - SNI 7701:2016/ Amd1:2019	Kawat Baja Kuens (quench) Temper untuk Konstruksi Beton Patekan	Kawat Baja Kuens (quench) Temper untuk Konstruksi Beton Patekan (PC Bar/KBjP-Q)	ex. 7217.10.22 ex. 7217.10.29 ex. 7229.20.00 ex. 7229.00.99		SNI 7701:2016 dan SNI 7701:2016/Amd1:2019 masih berlaku	
54	- SNI 1154:2016 - SNI 1154:2016/ Amd1:2019	Tujuh Kawat Baja tanpa lapisan dipilin untuk Konstruksi Beton Patekan	Tujuh Kawat Baja tanpa lapisan dipilin untuk Konstruksi Beton Patekan (PC Strand/KBj-P7)	ex. 7312.10.91 ex. 7312.10.99		SNI 1154:2016 dan SNI 1154:2016/Amd1:2019 masih berlaku	
55	SNI 9150:2023	Baja profil canai panas (Bj P)	Baja Profil dari proses canai panas	7216.10.00; 7216.21.10; 7216.31.90; 7216.32.10; 7216.32.90; 7216.33.11; 7216.33.19; 7216.40.90; Ex. 7228.70.10; Ex. 7301.20.00	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 65 tahun 2024	SNI 9150:2023 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
56	SNI 9151:2023	Baja profil las (Bj P Las)	Baja Profil dari proses pengelasan		Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 940 tahun 2025	SNI 9151:2023, masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
57	SNI 0139:2024	Penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel hitam	Penyambung pipa berulir dari besi Tuang Maleabel Hitam	ex. 7307.19.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 70 tahun 2024	SNI 0139:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
58	SNI 76:2025	Tali kawat baja	Tali Kawat Baja	7312.10.10 ex. 7312.10.30 ex. 7312.10.99 ex. 7312.90.00	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 tahun 2025	SNI 76:2025 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
59	SNI 727:2025	Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi	Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi			SNI 727:2025 masih berlaku	
60	SNI 7275:2022	Keramik berglasir — Alat makan dan minum	Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum	ex. 6911.10.00 ex. 6912.00.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 tahun 2025	SNI 7275:2025 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
61	SNI 797:2020	Kloset duduk	Kloset duduk	ex. 6910.10.00	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 72 tahun 2024	SNI 797:2020 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
62	SNI 1452:2011	Tabung baja LPG	Tabung baja LPG	Ex. 7311.00.91 7311.00.92 Ex. 7311.00.94	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 66 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 1418 tahun 2025	SNI 1452:2011 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
63	SNI 8660:2018	Kompор gas LPG dan LNG/NG tekanan rendah untuk rumah tangga	Kompор Gas Rumah Tangga	ex. 7321.11.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 3566 tahun 2024	SNI 8660:2018 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
64	SNI 7613:2019 SNI 7613:2019/ Ralat1:2023	Kompор gas LPG dan LNG/NG untuk komersial	Kompор Gas Komersial	ex. 7321.11.00 ex. 8419.81.20		SNI SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
65	SNI 9100:2022 SNI 9100:2022/ Ralat1:2023	Kompор gas portabel berbahan bakar gas butana tabung kaleng	Kompор Gas Portabel	ex. 7321.11.00		SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
66	SNI 3553:2023	Air mineral	Air mineral	ex. 2201.10.10	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 62 tahun 2024	SNI 3553:2023 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
67	SNI 6242:2023 dan SNI 6242:2023/Ralat 1:2024	Air mineral alami	Air mineral alami	ex. 2201.10.10		SNI 6242:2023 dan SNI 6242:2023/Ralat 1:2024 masih berlaku	
68	SNI 6241:2023 dan SNI 6241:2023/Ralat 1:2024	Air demineral	Air demineral	ex.2853.90.10		SNI 6241:2013 dan SNI 6241:2023/Ralat 1:2024 masih berlaku	
69	SNI 7812:2021	Air minum embun	Air minum embun	ex.2201.90.90		SNI 7812:2021 masih berlaku	
70	SNI 8982:2021	Air Minum pH Tinggi	Air Minum pH Tinggi			SNI 8982:2021 masih berlaku	

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
71	SNI 2983:2024	Kopi instan	Kopi instan	2101.11.11 2101.11.19	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian 4 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2578 tahun 2025	SNI 2983:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
72	SNI ISO 13006:2018	Ubin keramik – Definisi, klasifikasi, karakteristik dan penandaan (ISO 13006:2018, IDT)	Ubin Keramik	6907.21.91; 6907.21.92; 6907.21.93; 6907.21.94; 6907.22.91; 6907.22.92; 6907.22.93; 6907.22.94; 6907.23.91; 6907.23.92; 6907.23.93; 6907.23.94; 6907.40.91; 6907.40.92.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 36 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.2944 tahun 2024	SNI ISO 13006:2018 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian
73	SNI 9095:2024	Regulator gas untuk tabung LPG	Regulator Gas Tabung LPG	ex. 8481.10.99 ex. 8481.10.19 ex. 8481.10.21 ex. 8481.10.91	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.2943 tahun 2024	SNI 9095:2024masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
74	SNI 7655:2023	Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG	Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG	ex.4016.93.90	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 58 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.3557 than 2024	SNI 7655:2023 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
75	SNI 7213:2014	Selang karet untuk kompor gas LPG	Selang karet untuk kompor gas LPG	Ex. 4009.21.90; Ex. 4009.22.90; Ex. 4009.31.99; Ex. 4009.32.90; 4009.41.10; 4009.42.20.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 57 tahun 2024	SNI 7213:2014 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
76	SNI 8022:2022	Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG	Selang termoplastik elastomer kompor gas LPG	ex 3917.39.11; ex 3917.39.12; ex 3917.39.19; ex 3917.39.91; ex 3917.39.92; ex 3917.39.93; ex 3917.39.94; ex 3917.39.99	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 27 tahun 2024 Penunjukan LPK: Peraturan Menteri Perindustrian No.3054 than 2024	SNI 8022:2022 masih berlaku	

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
77	SNI 04-6629.3-2006	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun	Kabel berinsulasi PVC	Ex. 8544.11.20; Ex. 8544.11.30; Ex. 8544.11.40; Ex. 8544.11.90; Ex. 8544.42.32; Ex. 8544.42.33; Ex. 8544.42.34; Ex. 8544.42.39; Ex. 8544.42.94; Ex. 8544.42.95; Ex. 8544.42.96; Ex. 8544.42.99; Ex. 8544.49.41; Ex. 8544.49.42; Ex. 8544.49.49	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 56 tahun 2024	SNI 04-6629.3-2006 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
78	SNI 04-6629.4-2006	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel berselubung untuk perkawatan magun	Kabel berinsulasi PVC	Ex. 8544.11.20; Ex. 8544.11.30; Ex. 8544.11.40; Ex. 8544.11.90; Ex. 8544.42.32; Ex. 8544.42.33; Ex. 8544.42.34; Ex. 8544.42.39; Ex. 8544.42.94; Ex. 8544.42.95; Ex. 8544.42.96; Ex. 8544.42.99; Ex. 8544.49.32; Ex. 8544.49.33; Ex. 8544.49.39; Ex. 8544.49.41; Ex. 8544.49.42; Ex. 8544.49.49;		SNI 04-6629.4-2006 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
79	SNI 04-6629.5-2006	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel fleksibel	Kabel berinsulasi PVC	Ex. 8544.42.95; Ex. 8544.42.96; Ex. 8544.42.99; Ex. 8544.49.32; Ex. 8544.49.33; Ex. 8544.49.39; Ex. 8544.49.41; Ex. 8544.49.42; Ex. 8544.49.49;		SNI 04-6629.5-2006 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
80	SNI 8823:2019	Ampul gelas untuk obat suntik	Ampul gelas/kaca untuk obat suntik	7010.10.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 74 tahun 2024	SNI 8823:2019 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
81	SNI 4082:2019	Vial gelas untuk obat suntik	Vial gelas/kaca untuk obat suntik	ex. 7010.90.40	Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 1423 tahun 2025	SNI 4082:2019 masih berlaku	
82	SNI 8760:2019	Bus Bar tembaga (<i>Copper Bus Bars</i>)	Batang Konduktor dari Tembaga	ex. 7407.10.41 ex. 7407.10.49	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 54 tahun 2024	SNI 8760:2019 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
83	SNI IEC 60502-1:2009	Kabel daya dengan insulasi terektrusi dan lengkapan- nya untuk voltase pengenali dari 1 kV (Um = 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk voltase pengenali 1 kV (Um = 1,2 kV) dan 3 kV (Um = 3,6 kV)	Kabel daya	Ex. 8544.11.20; Ex. 8544.11.30; Ex. 8544.11.40; Ex. 8544.11.90; Ex. 8544.19.00; Ex. 8544.42.94; Ex. 8544.42.95; Ex. 8544.42.96; Ex. 8544.49.41; Ex. 8544.49.42; Ex. 8544.49.49; Ex. 8544.60.11; Ex. 8544.60.12; Ex. 8544.60.19; Ex. 8544.49.24; Ex. 8544.49.29; Ex. 8544.49.32; Ex. 8544.49.33; Ex. 8544.49.39;	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 56 tahun 2024	SNI IEC 60502-1:2009 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
84	SNI IEC 60502-2:2009	Kabel daya dengan insulasi terekstruksi dan lengkapnya untuk voltase pengenali dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) - Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenali 6 kV (Um = 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV)		Ex. 8544.11.20; Ex. 8544.11.30; Ex. 8544.11.40; Ex. 8544.11.90; Ex. 8544.19.00; Ex. 8544.60.11; Ex. 8544.60.12; Ex. 8544.60.19.		SNI IEC 60502-2:2009 masih berlaku	
85	SNI 98:2019	Ban mobil penumpang	Ban mobil penumpang	Ex. 4011.10.00 Ex. 8708.70.22;	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 9 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2582 tahun 2025	SNI 0098:2019 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
86	SNI 99:2019	Ban truk dan bus	Ban truk dan bus	ex. 4011.20.12; ex. 4011.20.13; ex. 4011.20.19; ex. 4011.20.90; dan ex. 8708.70.23;		SNI 99:2019 masih berlaku	
87	SNI 100:2019	Ban truk ringan	Ban truk ringan	ex. 4011.20.11; ex. 4011.20.12; ex. 4011.20.13; ex. 4011.20.19; dan ex. 8708.70.23;		SNI 100:2019 masih berlaku	
88	SNI 101:2019	Ban sepeda motor	Ban sepeda motor	ex. 4011.40.00; dan ex. 8714.10.90;		SNI 101:2019 masih berlaku	
89	SNI 6700-2012	Ban dalam kendaraan bermotor	Ban dalam kendaraan bermotor	ex.4013.10.11; ex.4013.10.21; dan ex.4013.90.20.		SNI 6700-2012 masih berlaku	

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
90	SNI 8218:2024	Kertas Dan Karton Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer	Kertas Dan Karton Sebagai Bahan Baku Pembuatan:		Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 6 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2582 tahun 2025	SNI 8218:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
			Kemasan Primer untuk pangan dari kertas glasin	ex 4806.40.00 ex 4806.30.00			
			kemasan primer untuk pangan dari kertas dan karton tahan minyak	ex. 4806.20.00			
			kemasan primer untuk pangan dari kertas salut	ex 4810.31.90			
			kemasan primer untuk pangan dari karton salut	ex 4810.13.99 ex 4810.14.99 ex 4810.19.90 ex 4810.29.99 ex 4810.32.90 ex 4810.99.90			
			kemasan primer untuk pangan dari karton dupleks	ex 4805.92.10 ex. 4805.93.10 ex. 4810.92.90			
			kemasan primer untuk pangan dari kertas liner dan medium	ex. 4804.11.00 ex. 4804.21.90 ex. 4804.31.90 4804.39.20 ex. 4804.41.90 4804.49.10 ex. 4804.51.90 4804.59.10 ex. 4805.24.00 ex. 4805.25.10 ex. 4805.25.90 ex. 4805.92.90 ex. 4805.93.90			
			kemasan primer untuk pangan dari kertas dasar untuk kertas bungkus berlaminasi plastik	ex. 4804.11.00 ex. 4804.21.90 ex. 4804.31.90 ex. 4805.91.90			
			kemasan primer untuk pangan dari kertas lainnya	ex. 4804.19.00 ex. 4804.29.90 4804.39.20 ex. 4804.39.90 4804.42.10 4804.49.10 4804.52.10 4804.59.10 ex. 4805.19.10 ex. 4805.19.90 ex 4806.10.00 ex. 4810.13.99			

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
91	SNI 7617:2013	Tekstil - Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain	Pakaian bayi	6111.20.00 6111.30.00 6111.90.10 6111.90.90 6209.20.30 6209.20.40 6209.20.90 6209.30.10 6209.30.30 6209.30.40 6209.30.90 6209.90.00 ex. 9619.00.91 ex. 9619.00.99	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No 97/M-IND/PER/11/2015 -Peraturan Menteri Perindustrian No 7/M-IND/PER/2/2014 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.4057 tahun 2023	- SNI 7617:2013 masih berlaku - terdapat amandemen SNI yaitu SNI 7617:2013/Amd1:2014, Tekstil - Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain, AMANDEMEN 1 - SNI termutakhir adalah SNI 7617:2024 Tekstil – Persyaratan kadar zat warna azo karsinogen, kadar formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada kain	Kewajiban SPPT SNI
92	SNI ISO 21690:2021	Kaca untuk bangunan - Blok kaca - Spesifikasi dan metode uji (ISO 21690:2021, IDT)	Blok Kaca	ex. 7016.10.00 ex. 7016.90.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 49 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 3558 tahun 2024	SNI ISO 21690:2021 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
93	SNI ISO 20492-2:2014	Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT)	Kaca Isolasi yang digunakan untuk bangunan	7008.00.00 ex.7007.11.90	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 12 tahun 2024	SNI ISO 20492-2:2014 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
94	SNI 8801:2019	Kaca isolasi untuk ruang dan lemari pendingin	Kaca Isolasi yang digunakan untuk ruang dan lemari pendingin		Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2669 tahun 2024	SNI 8801:2019 masih berlaku	
95	SNI 8822:2019	Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian	Kaca Isolasi yang digunakan untuk sarana perkeretaapian			SNI 8822:2019 masih berlaku	
96	- SNI 8421:2017 - SNI 8421:2017/ Amd.1: 2020	Bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari mineral wool	Mineral Wool	ex. 6806.10.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2672 tahun 2024	- SNI 8421:2017 dan SNI 8421:2017/ Amd.1:2020 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
97	SNI 2973:2011	Biskuit	Biskuit	ex. 1905.31.10.00 ex. 1905.31.20.00 ex. 1905.32.00.00 ex. 1905.90.20.00 ex. 1905.90.90.00	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/11/2015 -Peraturan Menteri Perindustrian No. 60/M-IND/PER/7/2015 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.4057 tahun 2023	- SNI 2973:2011 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 2973:2022, biskuit	Kewajiban SPPT SNI (Pemberlakuannya masih ditunda sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 500/M-IND/7/2016)

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
98	SNI ISO 8124-1:2010	Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Mainan anak	9403.70.10 9503.00.10 9503.00.21 9503.00.30 9503.00.40 9503.00.50 9503.00.60 9503.00.70 9503.00.91 9503.00.92 9503.00.93 9503.00.94 9503.00.99	Regulasi Teknis: '- Peraturan Menteri Perindustrian No.29 Tahun 2018 - Peraturan Menteri Perindustrian No. 111/M-IND/PER/12/2015 - Peraturan menteri Perindustian No. 24/M-IND/PER/4/2013 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.4057 tahun 2023	- SNI ISO 8124-1:2010 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8580-1:2018 ISO 8124-1:2014 Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis (ISO 8124-1:2014, IDT)	Kewajiban SPPT SNI
99	SNI ISO 8124-2:2010	Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar				- SNI ISO 8124-2:2010 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8580-2:2018 ISO 8124-2:2014 Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar (ISO 8124-2:2014, IDT)	
100	SNI ISO 8124-3:2010	Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu				- SNI ISO 8124-3:2010 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8124-3:2020, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (ISO 8124-3:2020 (E), IDT) (Ditetapkan oleh BSN tahun 2021)	
101	SNI ISO 8124-4:2010	Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal				- SNI ISO 8124-4:2010 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 8124-4:2014 (ditetapkan oleh BSN tahun 2021)	
102	SNI IEC 62115:2011	Mainan elektrik - Keamanan				- SNI IEC 62115:2011 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8579:2018 IEC 62115:2017, Mainan elektrik - Keamanan (IEC 62115:2017, IDT, Eng)	
103	SNI 7617:2010	Tekstil-Persyaratan zat warna azo dan kadar formaldehida pada kain untuk pakaian bayi dan anak	Mesin cuci	ex. 8450.11.10; ex. 8450.11.90; ex. 8450.12.10; ex. 8450.12.90; ex. 8450.19.11; ex. 8450.19.19; ex. 8450.20.00;	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2583 tahun 2025	- SNI 7617:2010 sudah tidak berlaku, terdapat revisi dan amandemennya yaitu SNI 7617:2013, Tekstil - Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain, serta SNI 7617:2013/Amd1:2014, Tekstil - Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain, AMANDEMEN 1 - SNI termutakhir adalah SNI 7617:2024 Tekstil – Persyaratan kadar zat warna azo karsinogen, kadar formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada kain	Kewajiban SPPT SNI
104	-SNI IEC 60335-1:2020 -SNI IEC 60335-2-7:2010	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan sejenis-Keselamatan-Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci				SNI IEC 60335-2-7:2010 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
105	-SNI IEC 60335-1:2020 -SNI IEC 60335-2-40: 2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	Pengkondisi ruangan (<i>Air Conditioner</i>)	ex. 8415.10.20;		- SNI IEC 60335-2-40:2009 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60335-2-40:2010, Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa bahang listrik, penyaman udara dan penurun lembab	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
106	-SNI IEC 60335-1:2020 -SNI IEC 60335-2-24: 2020	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Lemari Pendingin	ex. 8418.10.31; ex. 8418.10.32; ex. 8418.21.10; ex. 8418.21.90; ex. 8418.29.00; ex. 8418.30.10; ex. 8418.30.90; ex. 8418.40.10; ex. 8418.40.90; ex. 8418.10.91; ex. 8418.10.99; ex. 8418.50.19; dan ex. 8418.50.99;	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2583 tahun 2025	- SNI IEC 60335-2-24:2020 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
107	SNI 7709:2019	Minyak goreng sawit	Minyak goreng sawit	Ex. 1511.90.36	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2580 tahun 2020	SNI 7709:2019 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
108	SNI 30:2017	Asam sulfat pekat teknis	Asam Sulfat teknis	2807.00.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 tahun 2019 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.4057 tahun 2023	SNI 30:2017 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
109	SNI 2109:2020	Sodium Tripolifosfat (STPP) mutu teknis	Sodium Tripolifosfat (STPP) mutu teknis	ex. 2835.31.90	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 3562 tahun 2024	SNI 2109:2020 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
110	SNI 2861:2021	Kalsium Karbida (CaC2)	Kalsium Karbida	2849.10.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2670 tahun 2024	SNI 2861:2021 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
111	SNI 0085:2009	Seng Oksida	Seng Oksida	2817.00.10	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 23 tahun 2024 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 3565 tahun 2024	SNI 0085:2009 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
112	SNI 0032:2011	Aluminium Sulfat	Aluminium Sulfat	ex. 2833.22.10	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 tahun 2024 Penunjukan LPK: Peraturan Menteri Perindustrian No.3567 tahun 2024	SNI 0032:2011 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
113	SNI 7614:2010	Baja Batangan Untuk Keperluan Umum/ Bj. KU	Baja Batangan Untuk Keperluan Umum/ Bj. KU	7214.99.99	Regulasi Teknis: -Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/5/2014 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.4057 tahun 2023	SNI 7614:2010 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
114	SNI 39:2024	Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air dan instalasi gas	Pipa Baja Saluran Air dan Instalasi Gas	7305.11.00; 7305.12.10; 7305.19.10; ex. 7305.31.90; ex. 7305.39.10; ex. 7305.39.90; 7306.19.10; 7306.19.20; ex. 7306.19.90; ex. 7306.30.91; ex. 7306.30.99; ex. 7306.50.99; ex. 7306.90.91; ex. 7306.90.95; dan ex. 7306.90.99.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 5 tahun 2025 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No.2585 tahun 2025	SNI 39:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
115	SNI 180-1:2022	Alat Pemadam Api Portabel (APAP) – Bagian 1: Syarat mutu	Alat Pemadam Api Portabel (APAP)	ex. 8424.10.90	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2024 Penunjukan LPK: '- Keputusan Menteri Perindustrian - - No. 3560 tahun 2024 - Keputusan Menteri Perindustrian No. 2667 tahun 2024	- SNI 180-1:2022 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
116	SNI 9232:2023	Sepeda - Persyaratan keselamatan untuk sepeda roda dua - persyaratan untuk sepeda roda dua perkotaan, trekking, remaja, pegunungan, dan balap	Sepeda Roda Dua	ex. 8712.00.30 8712.00.10	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 52 tahun 2024	SNI 9232:2023 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
117	SNI 8224:2016	Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak	Sepeda Anak	8712.00.20		SNI 8224:2016 masih berlaku	

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
118	SNI 7069-1:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	Minyak Lumas Kendaraan Bermotor	ex. 2710.19.46; ex. 3403.19.12; ex. 3403.19.19; ex. 3403.99.12; dan ex. 3403.99.19.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 tahun 2025	SNI 7069-1:2020 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
119	SNI 7069-2:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor			Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian	SNI 7069-2:2021 masih berlaku	
120	SNI 7069-3:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara			SNI 7069-3:2020 masih berlaku		
121	SNI 7069-4:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air			SNI 7069-4:2020 masih berlaku		
122	SNI 7069-5:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi			SNI 7069-5:2021 masih berlaku		
123	SNI 7069-6:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan			SNI 7069-6:2021 masih berlaku		
124	SNI 7069-7:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis			SNI 7069-7:2021 masih berlaku		
125	SNI 4513:2022	Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong semi-otomatis - Syarat mutu dan metode uji	Sprayer gendong semi-otomatis	ex.8424.41.10 ex.8424.41.20	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2024	SNI 4513:2022 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
126	SNI 8485:2023	Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong elektrik - Syarat mutu dan metode uji	Sprayer gendong elektrik	ex.8424.41.90	Penunjukan LPK: Keputusan Menteri Perindustrian No. 2945 tahun 2024	SNI 8485:2023 masih berlaku	
127	SNI IEC 60335-1:2020	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum	<i>electric blender, electric juicer, electric mixer, chopper, dan food processor</i>	8509.40.00	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 tahun 2025	SNI IEC 60335-1:2020 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
128	SNI IEC 60335-2-14:2011	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur				SNI IEC 60335-2-14:2011 masih berlaku	
129	SNI IEC 60335-2-15:2011 SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	penanak nasi (rice cooker),	ex. 8516.60.10	Penunjukan LPK Keputusan Menteri Perindustrian No. 2583 tahun 2025	SNI IEC 60335-2-15:2011 masih berlaku	
			ketel listrik (electric kettle)	ex.8516.79.10 ex. 8516.79.90;			
			water dispenser hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air, water dispenser dilengkapi dengan sistem pemanas air dan pendingin	8516.10.11; ex. 8516.10.19; dan ex. 8421.21.11.			

Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
130	SNI IEC 60335-2-89:2015 SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan unit refrigeran atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT)	showcase	ex. 8418.10.31; ex. 8418.10.32; ex. 8418.21.10; ex. 8418.21.90; ex. 8418.29.00; ex. 8418.30.10; ex. 8418.30.90; ex. 8418.40.10; ex. 8418.40.90; ex. 8418.10.91; ex. 8418.10.99; ex. 8418.50.19; dan ex. 8418.50.99;	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 tahun 2025 Penunjukan LPK Keputusan Menteri Perindustrian No. 2583 tahun 2023	SNI IEC 60335-2-89:2015 masih berlaku	
131	SNI IEC 60335-2-74:2010 SNI IEC 60335-1:2020	Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya Keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Pemanas air celup	8516.10.30;		SNI IEC 60335-2-74:2010 masih berlaku	
132	SNI 8752:2020	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	Ex. 7323.93.10; Ex. 7323.93.90; Ex. 7323.94.00; Ex. 7323.99.10; Ex. 7323.99.90; Ex. 7615.10.90; Ex. 7616.10.90; Ex. 7616.99.59; Ex. 7616.99.90.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 53 Tahun 2024	SNI 8752:2020 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
133	SNI 8753:2020	Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (Stainless Steel Flatware)	Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (Stainless Steel Flatware)	8211.10.00; 8211.91.00; Ex. 8211.92.99; 8215.10.00; 8215.20.00; 8215.91.00; 8215.99.00.		SNI 8753:2020 masih berlaku	
134	SNI 3755:2019	Kertas pembentuk rokok	Kertas pembentuk rokok	4813.20.21; 4813.20.31; 4813.90.11; ex. 4813.90.91. ex. 4813.20.23; ex. 4813.20.32; ex. 4813.90.19; ex. 4813.90.99. ex. 4813.20.21; ex. 4813.20.31; ex. 4813.90.11; ex. 4813.90.91	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 63 Tahun 2024	SNI 3755:2019 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Perindustrian							
No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code*	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
135	SNI 4444:2018	Krimer nabati bubuk	Krimer Nabati Bubuk	2106.90.30 ex. 2106.90.99 ex. 2106.90.59.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 20 Tahun 2025	SNI 4444:2018 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
136	SNI 8523:2024	Pati Jagung	Pati Jagung	Ex.1108.12.00.	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perindustrian No. 19 Tahun 2025	SNI 8523:2024 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

** Perubahan HS code sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.06/M-IND/PER/2/2017 tentang konversi nomor pos tarif pada barang yang diberlakukan SNI secara wajib atau peraturan pemberlakuan SNI wajib yang termutakhir*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI 13-3473-2002	Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon	Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2008 Penunjukan LPK:-	SNI termutakhir adalah SNI 3473:2011, Sistem transportasi pipa penyalur untuk cairan hidrokarbon dan cairan lain	Kewajiban penerapan SNI dan memiliki Sertifikat dan tanda SNI sesuai peraturan perundangan
2	SNI 13-3474-2002	Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas	Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas	-		SNI termutakhir adalah SNI 3474-2009, Sistem penyaluran dan distribusi pipa gas	Kewajiban penerapan SNI dan memiliki Sertifikat dan tanda SNI sesuai peraturan perundangan
3	SNI 5015:2019	Pedoman pelaporan Sumberdaya dan Cadangan Batubara	Kaidah teknik pertambangan yang baik	-	Regulasi Teknis: Keputusan Menteri ESDM No.1827.K/30/MEM/2018 Penunjukan LPK:-	SNI 5015:2019, Pedoman pelaporan hasil eksplorasi, sumber daya, dan cadangan batubara sebagai revisi dari SNI 5015:2011	Acuan dalam kaidah teknik pertambangan yang baik bagi pelaku usaha tambang mineral dan batubara
4	SNI 4726:2019	Pedoman pelaporan Sumberdaya dan Cadangan Mineral				SNI 4726:2019, Pedoman pelaporan hasil eksplorasi, sumber daya dan cadangan mineral sebagai revisi dari SNI 4726:2019	
5	SNI 1726:2012 (dan perubahannya)	Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung				- SNI 1726:2012 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 1726:2019, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur bangunan gedung dan non gedung.	
6	SNI 7571:2010 (serta perubahannya)	Baku tingkat getaran peledakan pada kegiatan tambang terbuka terhadap bangunan				SNI 7571:2010 masih berlaku	
7	SNI 13-3496-1994 (serta perubahannya)	Bahan galian, Cara preparasi contoh secara umum untuk analisis kimia dan uji sifat fisik di laboratorium				SNI 13-3496-1994 masih berlaku	
8	SNI ISO 5151:2015 atau perubahannya	Pengkondisi udara dan pompa kalor non-saluran - Pengujian dan penilaian kinerja (ISO 5151:2010, IDT)	Pengkondisi udara	8415.10.10	Regulasi Teknis: - Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2021 - Keputusan Menteri ESDM No. 103.K/EK.07/DJE/2021 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri ESDM No.120.K/HK.02/DJE/2021 dan No.122.K/HK.02/DJE/2021	SNI ISO 5151:2015 masih berlaku	- Kewajiban Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) melalui pencantuman Label Tanda Hemat Energi - Pencantuman Label Hemat Energi berdasarkan Sertifikat Hemat Energi
9	SNI 8560-1:2018 ISO 16358-1:2013 atau perubahannya	Pengkondisi udara pendinginan udara dan pompa kalor udara ke udara - Cara pengujian dan penghitungan faktor kinerja musiman - Bagian 1:Faktor kinerja pendinginan musiman				SNI 8560-1:2018 ISO 16358-1:2013 masih berlaku	

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
10	SNI 8557-1:2018 IEC 62552-1:2015 atau perubahannya	Peralatan pendingin rumah tangga - Karakteristik dan metode uji - Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 62552-1:2015, IDT)	Lemari Pendingin	8418.10.11 8418.10.19 8418.21.10 8418.21.90 8418.20.00	Regulasi Teknis: - Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2021 - Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.07/DJE/2021 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri ESDM No. 66.K/EK.07/DJE/2022 dan No. 59.K/EK.07/DJE/2022	SNI 8557-1:2018 IEC 62552-1:2015 masih berlaku	- Kewajiban Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) melalui pencantuman Label Tanda Hemat Energi - Pencantuman Label Hemat Energi berdasarkan Sertifikat Hemat Energi
11	SNI 8557-3:2018 IEC 62552-3:2015 atau perubahannya	Peralatan pendinginan rumah tangga - Karakteristik dan metode uji - Bagian 2: Persyaratan kinerja (IEC 62552-2:2015, IDT)				SNI yang tersedia untuk Peralatan pendinginan rumah tangga - Karakteristik dan metode uji - Bagian 2: Persyaratan kinerja adalah SNI IEC 62552-2:2016	
12	SNI 8557-3:2018 IEC 62552-3:2015 atau perubahannya	Peralatan pendingin rumah tangga - Karakteristik dan metode uji - Bagian 3: Konsumsi Energi dan Volume (IEC 62552-3:2015, IDT)				SNI 8557-3:2018 IEC 62552-3:2015 masih berlaku	
13	SNI IEC 60879:2013	Kinerja dan konstruksi kipas angin listrik dan regulator	Kipas Angin	8414.51.00	Regulasi Teknis: - Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2021 - Keputusan Menteri ESDM No. 114.K/EK.07/DJE/2021 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri ESDM No. 67.K/EK.07/DJE/2022 dan No. 58.K/EK.07/DJE/2022	SNI IEC 60879:2013 masih berlaku	- Kewajiban Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) melalui pencantuman Label Tanda Hemat Energi - Pencantuman Label Hemat Energi berdasarkan Sertifikat Hemat Energi
14	SNI IEC 62612:2016	Lampu LED swa-balast untuk layanan penerangan umum dengan tegangan suplai > 50 V- Persyaratan kinerja (IEC 62612:2013, IDT)	Lampu LED swaballast	Ex. 8539.52.10 atau perubahannya	Regulasi Teknis: - Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2021 - Keputusan Menteri ESDM No. 135.K/EK.07/DJE/2022 Penunjukan LPK: Keputusan Menteri ESDM No. 9.K/EK.07/DJE/2023	SNI IEC 62612:2016 masih berlaku	- Kewajiban Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) melalui pencantuman Label Tanda Hemat Energi
			Lampu LED tabung swaballast	Ex. 8539.52.10 atau perubahannya	Keputusan Menteri ESDM No. 10.K/EK.07/DJE/2023		- Kewajiban Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) melalui pencantuman Label Tanda SKEM
15	SNI IEC/PAS 62717:2015	Modul LED untuk penerangan umum - Persyaratan kinerja (IEC/PAS 62717:2011, IDT)	Lampu LED luminer	Ex. 9405.42.50 atau perubahannya	Regulasi Teknis: - Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2021 - Keputusan Menteri ESDM No. 135.K/EK.07/DJE/2022 Penunjukan LPK:	SNI IEC/PAS 62717:2015 masih berlaku	- Kewajiban Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) melalui pencantuman Label Tanda SKEM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
16	SNI IEC 60196:2015 atau edisi terbaru	Frekuensi standar	Standar frekuensi pada Instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaat tenaga listrik	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2021	SNI IEC 60196:2015 masih berlaku	Standar frekuensi untuk sistem yaitu 50 Hz
17	SNI 0225-1: 2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi	Persyaratan umum instalasi listrik	-	Penunjukan LPK:-	SNI 0225-1: 2020 masih berlaku	Pedoman Instalasi Listrik dalam Penerbitan SLO
18	SNI 0225-2:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 - Bagian 2: Desain instalasi listrik				SNI 0225-2:2020 masih berlaku	
19	SNI 0225-3: 2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 - Bagian 3: Asesmen karakteristik umum				SNI 0225-3: 2020 masih berlaku	
20	SNI 0225-4-41:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik (IEC 60364-4-41:2017, MOD)				SNI 0225-4-41:2020 masih berlaku	
21	SNI 0225-4-42:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020– Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal				SNI 0225-4-42:2020 masih berlaku	
22	SNI 0225-4-43:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih (IEC 60364-4-43:2008, MOD)				SNI 0225-4-43:2020 masih berlaku	
23	SNI 0225-4-44:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik (IEC 60364-4-44:2015, MOD)				SNI 0225-4-44:2020 masih berlaku	
24	SNI 0225-5-51:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama				SNI 0225-5-51:2020 masih berlaku	
25	SNI 0225-5-510:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik				SNI 0225-5-510:2020 masih berlaku	
26	SNI 0225-5-511:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya				SNI 0225-5-511:2020 masih berlaku	
27	SNI 0225-5-512:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)				SNI 0225-5-512:2020 masih berlaku	

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
28	SNI 0225-5-513:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)	Persyaratan umum instalasi listrik		Regulasi Teknis: Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2021 Penunjukan LPK:-	SNI 0225-5-513:2020 masih berlaku	Pedoman Instalasi Listrik dalam Penerbitan SLO
29	SNI 0225-5-514:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)				SNI 0225-5-514:2020 masih berlaku	
30	SNI 0225-5-52: 2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan				SNI 0225-5-52: 2020 masih berlaku	
31	SNI 0225-5-521:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan UmuPersyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi				SNI 0225-5-521:2020 masih berlaku	
32	SNI 0225-5-522:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral				SNI 0225-5-522:2020 masih berlaku	
33	SNI 0225-5-523:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering				SNI 0225-5-523:2020 masih berlaku	
34	SNI 0225-5-524:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural				SNI 0225-5-524:2020 masih berlaku	
35	SNI 0225-5-53-2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan (IEC 60364-5-53:2019, MOD)				SNI 0225-5-53-2020 masih berlaku	
36	SNI 0225-5-54:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) - Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi				SNI 0225-5-54:2020 masih berlaku	
37	SNI 0225-5-55:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) – Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain (IEC 60364-5-55:2016, MOD)				SNI 0225-5-55:2020 masih berlaku	

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
38	SNI 0225-5-56: 2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 - Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan	Persyaratan umum instalasi listrik		Regulasi Teknis: Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2021	SNI 0225-5-56: 2020 masih berlaku	Pedoman Instalasi Listrik dalam Penerbitan SLO
39	SNI 0225-6:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 6: Verifikasi			Penunjukan LPK:-	SNI 0225-6:2020 masih berlaku	
40	SNI 0225-7-701:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus (IEC 60364-7-701:2006, MOD)				-SNI 0225-7-701:2020 masih berlaku -SNI termutakhir adalah SNI 0225-7-701:2021	
41	SNI 0225-7-702:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur				SNI 0225-7-702:2020 masih berlaku	
42	SNI 0225-7-703:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna (IEC 60364-7-703:2004, MOD)				SNI 0225-7-703:2020 masih berlaku	
43	SNI 0225-7-704:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –Bagian 7-704 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran				SNI 0225-7-704:2020 masih berlaku	
44	SNI 0225-7-705:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura				SNI 0225-7-705:2020 masih berlaku	
45	SNI 0225-7-706:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-706 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas				SNI 0225-7-706:2020 masih berlaku	
46	SNI 0225-7-708:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis				SNI 0225-7-708:2020 masih berlaku	
47	SNI 0225-7-709:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-709 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis				SNI 0225-7-709:2020 masih berlaku	
48	SNI 0225-7-710:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis				SNI 0225-7-710:2020 masih berlaku	
49	SNI 0225-7-711:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-711 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan				SNI 0225-7-711:2020 masih berlaku	

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
50	SNI 0225-7-712:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaiik surya (PV)	Persyaratan umum instalasi listrik		Regulasi Teknis: Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2021 Penunjukan LPK:-	- SNI 0225-7-712:2020 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 0225-7-712:2021	Pedoman Instalasi Listrik dalam Penerbitan SLO
51	SNI 0225-7-713:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-713 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur				SNI 0225-7-713:2020 masih berlaku	
52	SNI 0225-7-722: 2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik				SNI 0225-7-722: 2020 masih berlaku	
53	SNI 0225-7-740:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2020 (PUIL 2020) – Bagian 7-740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus – Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus (IEC 60364-7-740:2000, MOD)				SNI 0225-7-740:2020 masih berlaku	
54	SNI 0225-7-790:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus				SNI 0225-7-790:2020 masih berlaku	
55	SNI 0225-8-1:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi (IEC 60364-8-1:2019, MOD)				SNI 0225-8-1:2020 masih berlaku	
56	SNI 0225-8-2:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer				SNI 0225-8-2:2020 masih berlaku	
57	SNI 0225-9:2020 atau edisi terbaru	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik				SNI 0225-9:2020 masih berlaku	
58	SNI 8528-1:2018 atau edisi terbaru	Lengkapan listrik – Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih untuk instalasi rumah tangga dan sejenis - Bagian 1: Pemutus sirkit untuk operasi a.b.	Pemutus sirkit (MCB)	ex 8536.20.91 ex 8536.20.99		- SNI 8528-1:2018 IEC 60898-1:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8528-1:2022	Kewajiban SPPT SNI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
59	SNI IEC 61008-1:2017 atau edisi terbaru	Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) - Bagian 1: Persyaratan umum	Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu (RCCB)	ex 8536.20.91 ex 8536.20.99	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2021 Penunjukan LPK:-	SNI IEC 61008-1:2017 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
60	SNI 04-6956.2.1-2005 atau edisi terbaru	Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) - Bagian 2-1: Penerapan persyaratan umum RCCB yang berfungsi tak tergantung dari tegangan saluran				SNI 04-6956.2.1-2005 masih berlaku	
61	SNI 61008-2-2:2014 atau edisi terbaru	Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCCB) – Bagian 2-2: Penerapan aturan umum RCCB yang berfungsi tergantung dari voltase lin				SNI 61008-2-2:2014 masih berlaku	
62	SNI IEC 60669-1:2013 atau edisi terbaru	Sakelar untuk instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis - Bagian 1: Persyaratan umum	Sakelar	ex 8536.50.61 ex 8536.50.69 ex 8536.50.99	SNI IEC 60669-1:2013 masih berlaku		
63	SNI IEC 60884-1:2014 atau edisi terbaru	Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya. Bagian 1: Persyaratan umum	- Tusuk-kontak; - Kotak-kontak; - Gabungan tusuk kontak dan kotak kontak	ex 8536.69.92 ex 8536.69.99	SNI IEC 60884-1:2014 masih berlaku		
64	SNI 04-3892.1.1-2003 atau edisi terbaru	Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1-1: Persyaratan umum – Bentuk dan Ukuran.			SNI 04-3892.1.1-2003 masih berlaku		
65	SNI IEC 61347-1:2011 atau edisi terbaru	Perlengkapan Kendali lampu - Bagian 1: Persyaratan umum dan keselamatan	Ballas elektronik untuk lampu fluoresen	ex 8504.10.00	SNI IEC 61347-1:2011 masih berlaku		
66	SNI IEC 61347-2-3: 2011 atau edisi terbaru	Perlengkapan Kendali lampu - Bagian 2-3: Persyaratan khusus ballas elektronik disuplai a.b. untuk lampu fluoresen			SNI IEC 61347-2-3:2011 masih berlaku		
67	SNI IEC 60598–1:2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian	Luminer magun kegunaan umum	ex. 9405.10.91 ex. 9405.10.92 ex. 9405.10.99 ex. 9405.20.90 ex. 9405.40.40 ex. 9405.40.50 ex. 9405.40.62 ex. 9405.40.99	- SNI IEC 60598–1:2016 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60598-1:2017		
68	SNI 04-6973.2.1-2005 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 2-1: Persyaratan khusus - Luminer magun - Luminer magun kegunaan umum			- SNI 04-6973.2.1-2005 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60598-2-1:2020		
69	SNI IEC 60598–1:2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian	Luminer tanam		- SNI IEC 60598–1:2016 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60598-1:2017		
	SNI IEC 60598.2.2-2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 2-2: Persyaratan khusus - Luminer tanam			SNI IEC 60598.2.2-2016 masih berlaku		

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
70	SNI IEC 60598–1:2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian	Luminer pencahayaan jalan	ex. 9405.10.91 ex. 9405.10.92 ex. 9405.10.99 ex. 9405.20.90 ex. 9405.40.40	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2021	- SNI IEC 60598–1:2016 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60598-1:2017	Kewajiban SPPT SNI
	SNI IEC 60598.2.3-2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 2-3: Persyaratan khusus - Luminer untuk pencahayaan jalan umum				SNI IEC 60598.2.3-2016 masih berlaku	
71	SNI IEC 60598–1: 2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian	Luminer portabel	ex. 9405.40.50 ex. 9405.40.62 ex. 9405.40.99		- SNI IEC 60598–1:2016 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60598-1:2017	
	SNI IEC 60598.2.4-2012 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 2: Persyaratan khusus - Seksi 4: Luminer kegunaan umum portabel				SNI IEC 60598.2.4-2012 masih berlaku	
72	SNI IEC 60598–1:2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian	Luminer lampu sorot	- SNI IEC 60598–1:2016 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60598-1:2017			
	SNI IEC 60598-2-5: 2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 2-5: Persyaratan khusus - Luminer Lampu sorot		SNI IEC 60598.2.5-2016 masih berlaku			
73	SNI IEC 60598–1:2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian	Luminer lampu tidur	ex. 9405.10.91 ex. 9405.10.92 ex. 9405.10.99 ex. 9405.20.90 ex. 9405.40.40 ex. 9405.40.50 ex. 9405.40.60 ex. 9405.40.99		- SNI IEC 60598–1:2016 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60598-1:2017	
	SNI IEC 60598-2-12: 2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 2-12: Persyaratan khusus - Lampu tidur dipasang pada kotak kontak instalasi listrik (IEC 60598-2-12:2013, IDT, Eng)				SNI IEC 60598-2-12: 2016 masih berlaku	
74	SNI IEC 60598–1:2016 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian	Luminer rantai cahaya			- SNI IEC 60598–1:2016 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60598-1:2017	
	SNI IEC 60598-2-20: 2012 atau edisi terbaru	Luminer - Bagian 2-20: Persyaratan khusus - Rantai cahaya				SNI IEC 60598-2-20: 2012 masih berlaku	
75	SNI 7859:2013 atau edisi terbaru	Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum(IEC 60335-1:2010, MOD)	Kipas Angin	ex 8414.51.10 ex 8414.51.91 ex 8414.51.99		- SNI 7859:2013 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60335-1:2020	
76	SNI 7609:2011 atau edisi terbaru	Piranti listrik untuk rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin		ex 8414.59.41 ex 8414.59.49		- SNI 7609:2011 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 60335-2-80:2015	
77	SNI IEC 60670-1:2015 atau edisi terbaru	Kotak dan selungkup untuk perlengkapan listrik pada instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60670-1:2015, IDT)	Kotak, selungkup, dan bagian selungkup	ex. 8538.10.00 ex. 8538.90.11 ex. 8538.90.12 ex. 8538.90.13 ex. 8538.90.19		SNI IEC 60670-1:2015 masih berlaku	
78	SNI IEC 60670-22:2017 atau edisi terbaru	Kotak dan selungkup untuk perlengkapan listrik pada instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis- Bagian 22: Persyaratan khusus untuk kotak dan selungkup hubung (IEC 60670-22: 2015,				SNI IEC 60670-22:2017 masih berlaku	
79	SNI 60670-23:2012 atau edisi terbaru	Kotak dan selungkup untuk perlengkapan listrik pada instalasi listrik rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis - Bagian 23: Persyaratan khusus untuk kotak dan selungkup di lantai				SNI 60670-23:2012 masih berlaku	

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
80	SNI IEC 61386-1:2012 atau edisi terbaru	Sistem conduit untuk manajemen kabel - Bagian 1: Persyaratan Umum	- sistem conduit kaku - sistem conduit flexibel	ex. 8547.00.00 ex. 8547.20.00 ex. 8547.90.00 ex. 8547.90.10	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2021 Penunjukan LPK:-	- SNI IEC 61386-1:2012 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI IEC 61386-1:2017	Kewajiban SPPT SNI
81	SNI IEC 61386-21:2012 atau edisi terbaru	Sistem conduit untuk manajemen kabel - Bagian 21: Persyaratan khusus - Sistem conduit kaku				SNI IEC 61386-21:2012 masih berlaku	
82	SNI IEC 61386-22:2012 atau edisi terbaru	Sistem conduit untuk manajemen kabel - Bagian 22: Persyaratan khusus - Sistem conduit lentur				SNI IEC 61386-22:2012 masih berlaku	
83	SNI IEC 60838-1:2017 atau edisi terbaru	Berbagai fitting lampu - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian (IEC 60838-1:2016, IDT, Eng)	Fitting Lampu	ex. 9405.10.92 ex. 9405.40.00	SNI IEC 60838-1:2017 masih berlaku		
84	SNI IEC 60838-2-3:2017 atau edisi terbaru	Persyaratan Khusus Fitting Lampu untuk Lampu LED linear berkaki dobel (IEC 60838-2-3:2016, IDT, Eng)			SNI IEC 60838-2-3: 2017 masih berlaku		
85	SNI 04-0534-1989 atau edisi terbaru	Fitting lampu arus bolak-balik			SNI 04-0534-1989 masih berlaku		
86	SNI IEC 61215-1:2016	Modul fotovoltaik (FV) terrestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1: Persyaratan uji (IEC 61215-1:2016, IDT)	Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin	ex. 8541.40.22	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri ESDM No.2 Tahun 2021	SNI IEC 61215-1:2016 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
87	SNI IEC 61215-2:2016	Modul fotovoltaik (FV) terestrial - Kualifikasi desain dan pengesahan jenis - Bagian 2: Prosedur uji (IEC 61215-2:2016, IDT)				SNI IEC 61215-2:2016 masih berlaku	
88	SNI IEC 61215-1-1:2016	Modul fotovoltaik (FV) terestrial– Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1-1: Persyaratan khusus untuk pengujian modul fotovoltaik (FV) silikon kristalin (IEC 61215-1-1:2016, IDT)				SNI IEC 61215-1-1:2016 masih berlaku	

Kementerian Pertanian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI 01-3140.1-2001	Gula kristal mentah (raw sugar)	Gula Kristal Mentah (raw sugar)	-	Regulasi Teknis: Keputusan Menteri Pertanian No.03/Kpts/KB.410/1/2003 Penunjukan LPK:-	- SNI 01-3140.1-2001 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 3140-1:2020, Gula kristal - Bagian 1: Mentah (raw sugar)	Kewajiban SPPT-SNI
2	SNI 3140.3:2010 Amd/1:2011	Gula kristal putih	Gula kristal putih	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 Penunjukan LPK:-	- SNI 3140.3:2010 dan SNI 3140.3:2010 Amd/1:2011 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 3140-3:2020, Gula kristal - Bagian 3: Putih	
3	SNI 6729:2010 dan revisinya	Sistem pangan organik	Sistem pangan organik	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 Penunjukan LPK:-	- SNI 6729:2010 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 6729:2016, sistem pertanian organik	Kewajiban Sertifikat Organik
4	SNI 7763:2024	Pupuk organik padat	Pupuk organik padat	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Pertanian No. 01 tahun 2019 Penunjukan LPK:-	- SNI 7763:2018 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 7763:2024, Pupuk Organik Padat	- Pendaftaran Pupuk mensyaratkan pengujian Mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan pembenah Tanah sesuai SNI atau Persyaratan teknis minimal yang ditetapkan Menteri
5	SNI 13-7168-2006	Syarat mutu zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian	Zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian	-		SNI 13-7168-2006 masih berlaku	
6	SNI 482:2018	Kapur Untuk Pertanian	Kapur Untuk Pertanian	-		SNI 482:2018 masih berlaku	

Kementerian Kelautan dan Perikanan							
No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI 8222:2022	Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng	Sarden dalam kemasan kaleng; Makerel dalam kemasan kaleng	ex. 1604.13.91 ex. 1604.13.11 ex. 1604.13.11 ex. 1604.13.91 ex. 1604.13.91 ex. 1604.12.10 ex. 1604.12.10 ex. 1604.13.91 ex. 1604.16.10 ex. 1604.12.10 ex. 1604.12.10 ex. 1604.15.10 ex. 1604.19.20 ex. 1604.19.30	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri KKP No 32 tahun 2023 Penunjukan LPK: Peraturan Menteri KKP No 32 tahun 2023	SNI 8222:2022 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
2	SNI 8223:2022	Tuna dalam kemasan kaleng	Tuna dalam kemasan kaleng	ex. 1604.14.11 ex. 1604.19.90 ex. 1604.14.19		SNI 8223:2022 masih berlaku	

Kementerian Perhubungan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI 03-7097-2005	Peralatan komunikasi darat udara berfrekuensi amat tinggi (VHF-AIR <i>Ground</i>) di bandar udara	Peralatan komunikasi darat udara berfrekuensi amat tinggi (VHF-AIR <i>Ground</i>) di bandar udara	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 27 Tahun 2005 Penunjukan LPK:-	SNI 03-7046-2004 masih berlaku	
2	SNI 03-7046-2004	Terminal penumpang bandar udara	Terminal penumpang bandar udara	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 20 Tahun 2005 Penunjukan LPK:-	SNI 03-7094-2005 masih berlaku	
3	SNI 03-7094-2005	Rambu-rambu di terminal bandar udara	Rambu-rambu di terminal bandar udara	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 22 Tahun 2005 Penunjukan LPK:-	SNI 03-7050-2004 masih berlaku	
4	SNI 03-7050-2004	Kriteria penempatan <i>Distance Measuring Equipment</i> (DME)	Kriteria penempatan <i>Distance Measuring Equipment</i> (DME)	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 26 Tahun 2005 Penunjukan LPK:-	SNI 03-7097-2005 masih berlaku	
5	SNI 03-7041-2004	Kriteria penempatan rambu udara tak terarah (<i>Non Directional Beacon</i> /NDB)	Kriteria penempatan rambu udara tak terarah (<i>Non Directional Beacon</i> /NDB)	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 28 Tahun 2005 Penunjukan LPK:-	SNI 03-7041-2004 masih berlaku	
6	SNI 03-7047-2004	Terminal kargo bandar udara	Terminal kargo bandar udara	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 29 Tahun 2005 Penunjukan LPK:-	SNI 03-7047-2004 masih berlaku	
7	SNI 03-7048-2004	Kriteria penempatan fasilitas komunikasi darat-udara berfrekuensi amat tinggi (VHF AIR GROUND/VHF-A/G)	Kriteria penempatan fasilitas komunikasi darat-udara berfrekuensi amat tinggi (VHF AIR GROUND/VHF-A/G)	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 30 Tahun 2005 Penunjukan LPK:-	SNI 03-7048-2004 masih berlaku	
8	SNI 03-7049-2004	Perancangan fasilitas bagi pengguna khusus di bandar udara	Perancangan fasilitas bagi pengguna khusus di bandar udara	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 31 Tahun 2005 Penunjukan LPK:-	SNI 03-7049-2004 masih berlaku	
9	SNI 03-7040-2004	Kriteria penempatan pemancar sinyal ke segala arah berfrekuensi amat tinggi (VHF omnidirectional range/VOR)	Kriteria penempatan pemancar sinyal ke segala arah berfrekuensi amat tinggi (VHF omnidirectional range/VOR)	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 32 Tahun 2005 Penunjukan LPK:-	SNI 03-7040-2004 masih berlaku	

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI 03-1726-2002 (atau edisi terbaru)	Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung	Analisis Pembebanan	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 Penunjukan LPK:-	- SNI 03-1726-2002,Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung sudah tidak berlaku. Judul ini berbeda dengan yang tertuang dalam judul SNI di Permen. - SNI termutakhir adalah SNI 1726:2019, Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung (masih berlaku)	Persyaratan Teknis penyelenggaraan bangunan gedung
2	SNI 03-1727-1989 (atau edisi terbaru)	Pembebanan untuk rumah dan gedung, Pedoman perencanaan		-		- SNI 03-1727-1989 (sudah tidak berlaku)Pembebanan untuk rumah dan gedung, Pedoman perencanaan, judul ini berbeda dengan yang tertuang dalam judul SNI di permen - SNI termutakhir SNI 1727:2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain	
3	SNI 03-1734-1989 (atau edisi terbaru)	Beton bertulang dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, Petunjuk perencanaan	Perencanaan konstruksi beton pada struktur atas bangunan	-		- SNI 03-1734-1989, Beton bertulang dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, Petunjuk perencanaan masih berlaku (masih berlaku), judul ini berbeda dengan yang tertuang dalam judul SNI di permen	
4	SNI 03-2847-1992 (atau edisi terbaru)	Tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung		-		- SNI 03-2847-1992 sudah tidak berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 2847:2019, Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan (ACI 318M-14 dan ACI 318RM-14, MOD)	
5	SNI 03-3430-1994 (atau edisi terbaru)	Bangunan rumah dan gedung. Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang		-		- SNI 03-3430-1994 Bangunan rumah dan gedung. Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang (masih berlaku) judul ini berbeda dengan yang tertuang dalam judul SNI di permen	
6	SNI 03-3976-1995 (atau edisi terbaru)	Tata cara pengadukan dan pengecoran beton		-		- SNI 03-3976-1995, Tata cara pengadukan dan pengecoran beton (masih berlaku), - Judul di atas berbeda dengan yang tertuang dalam judul SNI di permen	
7	SNI 03-2834-2000 (atau edisi terbaru)	Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal		-		SNI 03-2834-2000 masih berlaku	
8	SNI 03-3449-2002 (atau edisi terbaru)	Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan		-		- SNI 03-3449-2002, Tata cara perancangan campuran beton ringan dengan agregat ringan (masih berlaku) judul ini berbeda dengan yang tertuang dalam judul SNI di permen	

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
9	SNI 03-1729-2002 (atau edisi terbaru)	Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung	Perencanaan konstruksi baja pada struktur atas bangunan	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 Penunjukan LPK:-	-SNI 03-1729-2002, Tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung (sudah tidak berlaku), judul ini berbeda dengan judul SNI yang di Permen - SNI termutakhir:adalah SNI 1729:2020, Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural (ANSI/AISC 360-16, IDT) (masih berlaku)	Persyaratan Teknis penyelenggaraan bangunan gedung
10	SNI 03-2407-1994 (atau edisi terbaru)	Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung	Perencanaan konstruksi kayu pada struktur atas bangunan	-		- tidak terdapat SNI 03-2407-1994 di spspk - SNI serupa di database SISPK dan termutakhir yaitu SNI 2407:2008, Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung	
11	SNI 03-1977-1990 (atau edisi terbaru)	Kordinasi modular untuk bangunan rumah dan gedung, Spesifikasi	Tata cara dasar koordinasi modular untuk perancangan bangunan rumah dan gedung	-		- SNI 03-1977-1990, Kordinasi modular untuk bangunan rumah dan gedung, Spesifikasi (masih berlaku), judul ini berbeda dengan judul SNI di permen.	
12	SNI 03-2394-1991 (atau edisi terbaru)	Bangunan kedokteran nuklir di rumah sakit, Tata cara perencanaan dan perancangan	Tata cara perencanaan dan perancangan bangunan kedokteran nuklir di rumah sakit	-		- SNI 03-2394-1991, Bangunan kedokteran nuklir di rumah sakit, Tata cara perencanaan dan perancangan (masih berlaku), judul ini berbeda dengan judul SNI di permen.	
13	SNI 03-2395-1991 (atau edisi terbaru)	Bangunan radiologi di rumah sakit, Tata cara perencanaan dan perancangan	Tata cara perencanaan dan perancangan bangunan radiologi di rumah sakit	-		- SNI 03-2395-1991, Bangunan radiologi di rumah sakit, Tata cara perencanaan dan perancangan (masih berlaku) judul ini berbeda dengan judul SNI di permen.	
14	SNI 03-2397-1991 (atau edisi terbaru)	Bangunan sederhana tahan angin, Tata cara perancangan	Tata cara perancangan bangunan sederhana tahan angin	-		- SNI 03-2397-1991, Bangunan sederhana tahan angin, Tata cara perancangan (masih berlaku) judul ini berbeda dengan judul SNI di permen.	
15	SNI 03-2404-1991 (atau edisi terbaru)	Tata cara pencegahan serangan rayap pada bangunan rumah dan gedung dengan termitisida	Tata cara pencegahan rayap pada pembuatan bangunan rumah dan gedung	-		- SNI 03-2404-1991, Tata cara pencegahan serangan rayap pada bangunan rumah dan gedung dengan termitisida (sudah tidak berlaku), judul ini berbeda dengan judul SNI yg di permen - SNI termutakhir SNI 2404:2015, Tata cara pengendalian serangan rayap tanah pada bangunan rumah dan gedung prakonstruksi	
16	SNI 03-2405-1991 (atau edisi terbaru)	Tata cara penanggulangan rayap pada bangunan rumah dan gedung dengan termitisida	Tata cara penanggulangan rayap pada bangunan rumah dan gedung dengan termitisida	-		- SNI 03-2405-1991 sudah tidak berlaku - SNI termutakhir SNI 2405:2015, Tata cara pengendalian serangan rayap tanah pada bangunan rumah dan gedung paska konstruksi	
17	SNI 03-1735-2000 (atau edisi terbaru)	Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung	Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung	-		SNI 03-1735-2000 masih berlaku	

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
18	SNI 03-1736-2000 atau edisi terbaru;	Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung	Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 Penunjukan LPK:-	SNI 03-1736-2000 masih berlaku	Persyaratan Teknis penyelenggaraan bangunan gedung
19	SNI 03-1746-2000 (atau edisi terbaru)	Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung	Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung	-		SNI 03-1746-2000 masih berlaku	
20	SNI 03-1745-2000 (atau edisi terbaru)	Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung	Sistem proteksi aktif bahaya kebakaran	-		SNI 03-1745-2000 masih berlaku	
21	SNI 03-3985-2000	Tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung		-		SNI 03-3985-2000 masih berlaku	
22	SNI 03-3989-2000	Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem springkler otomatis untuk untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung		-		SNI 03-3989-2000 masih berlaku	
23	SNI 03-6571-2001	Sistem pengendalian asap kebakaran pada bangunan gedung		-		SNI 03-6571-2001 masih berlaku	
24	SNI 03-0712-2004	Sistem manajemen asap dalam mal, atrium, dan ruangan bervolume besar		-		SNI yang tersedia adalah SNI 03-7012-2004, Sistem manajemen asap di dalam mal, atrium dan ruangan bervolume besar	
25	SNI 03-6573-2001 (atau edisi terbaru)	Tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lif)	Tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lif)	-		SNI 03-6573-2001 masih berlaku	
26	SNI 03-7015-2004	Sistem proteksi petir pada bangunan gedung	Sistem proteksi petir	-		SNI 03-7015-2004 masih berlaku	
27	SNI 04-0227-1994 (atau edisi terbaru)	Tegangan standar	Sistem kelistrikan	-		- SNI 04-0227-1994 sudah tidak berlaku - SNI termutakhir SNI IEC 60038:2013, Tegangan standar IEC	
28	SNI 04-0225-2000 (atau edisi terbaru)	Persyaratan umum instalasi listrik 2000 (PUIL 2000)		-		- SNI 04-0225-2000 sudah tidak berlaku - terdapat SNI termutakhir untuk PUIL dengan versi tahun 2020 dan dibagi dalam beberapa bagian	
29	SNI 04-7018-2004 (atau edisi terbaru)	Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga		-		-SNI 04-7018-2004 masih berlaku	
30	SNI 04-7019-2004 (atau edisi terbaru)	Sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energy tersimpan (SPDDT)		-		SNI 04-7019-2004 masih berlaku	

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
31	SNI 03-6390-2000 (atau edisi terbaru)	Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung;	Sistem ventilasi	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006	- SNI 03-6390-2000 masih berlaku - SNI termutakhir SNI 6390:2011, Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung	
32	SNI 03-6572-2001 (atau edisi terbaru)	Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung		-	Penunjukan LPK:-	SNI 03-6572-2001 masih berlaku terdapat SNI termutakhir yang terbagi dalam beberapa bagian SNI 6572-1:2024, SNI 6572-2:2024, SNI 6572-3:2024, SNI 6572-4:2024	
33	SNI 03-6197-2000 (atau edisi terbaru)	Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung	Sistem pencahayaan	-		- SNI 03-6197-2000, Konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung (masih berlaku), judul SNI berbeda dengan judul SNI dipermen - SNI termutakhir SNI 6197:2011, Konservasi energi pada sistem pencahayaan	Persyaratan Teknis penyelenggaraan bangunan gedung
34	SNI 03-2396-2001 (atau edisi terbaru)	Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung		-		SNI 03-2396-2001 masih berlaku	
35	SNI 03-6575-2001 (atau edisi terbaru)	Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung		-		SNI 03-6575-2001 masih berlaku	
36	SNI 03-6481-2000 (atau edisi terbaru)	Sistem Plambing 2000	Sistem Plambing	-		- SNI 03-6481-2000 Sudah tidak berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8153:2025, Sistem plambing pada bangunan gedung	
37	SNI 03-2398-2002 (atau edisi terbaru)	Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan		-		- SNI 03-2398-2002 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 2398:2017, Tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita)	
38	SNI 03-6379-2000 (atau edisi terbaru)	Spesifikasi dan tata cara pemasangan perangkat bau		-		SNI 03-6379-2000 masih berlaku	
39	SNI 03-7011– 2004	Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan	Instalasi gas medik	-		SNI 03-7011– 2004 masih berlaku	
40	SNI 03-2453-2002 (atau edisi terbaru)	Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan	Penyaluran air hujan	-		- SNI 03-2453-2002 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8456:2017 merupakan revisi dari SNI 03-2453-2002 dan SNI 06-2459-2002)	
41	SNI 03-2459-2002 (atau edisi terbaru)	Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan		-		- SNI 03-2459-2002 tidak terdapat di SISPK - SNI yang tersedia yaitu SNI 06-2459-2002 dan masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8456:2017 merupakan revisi dari SNI 03-2453-2002 dan SNI 06-2459-2002)	
42	SNI 03-6389-2000 (atau edisi terbaru)	Konservasi energy selubung bangunan pada bangunan gedung		-		- SNI 03-6389-2000 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 6389:2011, Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung	
43	SNI 03-6196-2000 (atau edisi terbaru)	Prosedur audit energi pada bangunan gedung	Prosedur audit energi pada bangunan gedung	-		- SNI 03-6196-2000 sudah tidak berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 6196:2011, Prosedur audit energi pada bangunan gedung	

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
44	SNI 03-1733-2004	Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan	Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri PU No. 06/PRT/M/2007 Penunjukan LPK:-	SNI 03-1733-2004 masih berlaku	Rujukan alokasi jarak jangkauan pejalan kaki ideal ke titik transit lain/daerah tujuan

Kementerian Perdagangan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI 1903:2017	Karet alam Spesifikasi teknis (ISO 2000:2014, MOD)	Karet Standar Indonesia Rubber: - TSNR/SIR 10 - TSNR/SIR 10CV/VK - TSNR/SIR 20 - TSNR/SIR 20CV/VK - TSNR/SIR 3L - TSNR/SIR 3WF - TSNR/SIR 3CV - TSNR/SIR 5 - TSNR/SIR LoV	ex. 4001.22.10 ex. 4001.22.20 ex. 4001.22.30 ex. 4001.22.40 ex. 4001.22.60 ex. 4001.22.90	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	- SNI 1903:2017 masih berlaku	- Penerbitan Tanda pengenal Produsen (TPP) didasarkan dari pemenuhan SNI yang dibuktikan dengan SPPT SNI - Berlaku untuk produk yang akan dieskpor ke luar negeri
2	SNI IEC 60335-2-2: 2012	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenis - Keselamatan - Bagian 2-2: Persyaratan khusus untuk pembersih vakum dan peranti pembersih sedot air	Penghisap debu (<i>vacuum cleaner</i>)	-		SNI IEC 60335-2-2: 2012 masih berlaku	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan -kelompok produk listrik dan elektronik hanya untuk parameter uji kebocoran arus dan perlindungan bag. aktif yang dapat disentuh
3	SNI IEC 60335-2-9: 2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-9: Persyaratan khusus untuk pemanggang, pemanggang roti dan pemasak portabel sejenis	- Pemanggang roti listrik (<i>toaster</i>) - Oven listrik portable (electrical portable Oven)	-		SNI IEC 60335-2-9: 2010 masih berlaku	
4	SNI IEC 60335-2-23: 2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya Keselamatan - Bagian 2-23 : Persyaratan khusus untuk peranti perawatan kulit dan rambut	- Pengering rambut (<i>hair dryer</i>) - Pengering tangan listrik (<i>hand dryer</i>) - Catok rambut listrik	-		SNI IEC 60335-2-23: 2010 masih berlaku	
5	SNI IEC 60335-2-25: 2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya Keselamatan - Bagian 2-25: Persyaratan khusus untuk oven gelombang mikro termasuk oven gelombang mikro kombinasi	Tungku Gelombang Mikro (<i>microwave oven</i>)	-		SNI IEC 60335-2-25: 2010 masih berlaku	
6	SNI IEC 60335-2-8: 2012	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenis - Keselamatan - Bagian 2-8: Persyaratan khusus untuk alat cukur, pangkas rambut dan peranti sejenis	Pencukur listrik	-		SNI IEC 60335-2-8: 2012 masih berlaku	
7	SNI IEC 60335-2-32: 2012	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenis - Keselamatan - Bagian 2-32: Persyaratan khusus untuk peranti pijat	Piranti pijat listrik	-		SNI IEC 60335-2-32: 2012 masih berlaku	
8	SNI IEC 60745-2-1: 2014	Perkakas listrik genggam dioperasikan motor - Keselamatan - Bagian 2-1: Persyaratan khusus untuk bor dan bor tumbuk	Bor listrik	-		SNI IEC 60745-2-1: 2014 masih berlaku	

Kementerian Perdagangan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
9	SNI IEC 60745-2-3: 2015	Perkakas listrik genggam dioperasikan motor - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk gerinda, pemoles dan ampelas jenis cakram (IEC 60745-2-3:2006, IDT)	Gerinda Listrik	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	SNI IEC 60745-2-3: 2015 masih berlaku	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan -kelompok produk listrik dan elektronik hanya untuk parameter uji kebocoran arus dan perlindungan bag. aktif yang dapat disentuh
10	SNI IEC 60745-2-14: 2016	Perkakas listrik genggam dioperasikan motor - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk serut (planer) (IEC 60745-2-14:2003, IDT)	Mesin serut	-		SNI IEC 60745-2-14: 2016 masih berlaku	
11	SNI IEC 60745-2-5: 2014	Perkakas listrik genggam dioperasikan motor - Keselamatan - Bagian 2-5: Persyaratan khusus untuk gergaji bundar (IEC 60745-2-5:2010-07, IDT)	Gergaji Listrik (<i>circular saws</i>)	-		SNI IEC 60745-2-5: 2014 masih berlaku	
12	SNI IEC 60745-2-11: 2016	Perkakas listrik genggam dioperasikan motor - Keselamatan - Bagian 2-11: Persyaratan khusus untuk gergaji timbal balik (jig dan gergaji berpelindung) (IEC 60745-2-11:2003, IDT)	Gergaji Listrik (<i>jig and sabre saws</i>)	-		SNI IEC 60745-2-11: 2016 masih berlaku	
13	SNI IEC 60335-2-14: 2011	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	- Pemroses makanan listrik (<i>electrical food processor</i>)	-		SNI IEC 60335-2-14: 2011 masih berlaku	
14	SNI IEC 60335-2-15: 2011	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	- Panci listrik serbaguna	-		SNI IEC 60335-2-15: 2011 masih berlaku	

Kementerian Perdagangan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
15	SNI 7334: 2009	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) - Cara uji logam terekstraksi-	- Kain tenunan dan atau rajutan dari kapas yang dicelup dan atau dicetak, kecuali kain Formaldehida yang dicetak dengan tradisional Batik. - Kain tenunan dan atau rajutan dari campuran kapas dan serat buatan yang dicelup dan atau dicetak, kecuali kain Formaldehida yang dicetak dengan tradisional Batik. - Kain tenunan dan atau rajutan dari serat buatan yang dicelup dan atau dicetak, kecuali kain Formaldehida yang dicetak dengan tradisional Batik.	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	- SNI 7334: 2009 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 7334:2024 (Tekstil dan Produk Tekstil - Cara Uji Kadar Logam Terekstraksi)	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan -SNI 7334: 2009 (senyawa kimia Cd, Cu, Pb, Ni) - SNI ISO 14184-1:2015 (senyawa kimia formaldehida) - SNI ISO 24362-1 dan 24362-3 (22 senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine)
16	SNI ISO 14184-1:2015	Tekstil - Cara uji kadar formaldehida - Bagian 1: Formaldehida bebas dan terhidrolisis (metode ekstraksi air) (ISO 14184-1:2011,IDT)				SNI ISO 14184-1:2015 masih berlaku	
17	SNI ISO 24362-1:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 1: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa mengekstrak serat (ISO 24362-1:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-1:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-1:2017, Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 1: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa mengekstrak serat (ISO 14362-1:2017, IDT)	
18	SNI ISO 24362-3:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 3: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena (ISO 24362-3:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-3:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-3:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu Turunan dari Zat Warna Azo - Bagian 3: Deteksi Penggunaan Zat warna Azo tertentu yang dapat melepaskan 4-amoniazobenzena (ISO 14362-3:2017, IDT)	

Kementerian Perdagangan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
	SNI 7334: 2009	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) - Cara uji logam terekstraksi-	- Kain tenunan dan atau rajutan dari kapas yang dicelup dan atau dicetak serta mengandung bahan plasticiser, kecuali kain Formaldehida yang dicetak dengan tradisional Batik.	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	- SNI 7334: 2009 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 7334:2019 (Tekstil dan Produk Tekstil - Cara Uji Kadar Logam Terekstraksi)	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan
	SNI ISO 14184-1:2015	Tekstil - Cara uji kadar formaldehida - Bagian 1: Formaldehida bebas dan terhidrolisis (metode ekstraksi air) (ISO 14184-1:2011,IDT)	- Kain tenunan dan atau rajutan dari campuran kapas dan serat buatan yang dicelup dan atau dicetak serta mengandung bahan plasticiser, kecuali kain Formaldehida yang dicetak dengan tradisional Batik.			SNI ISO 14184-1:2015 masih berlaku	-SNI 7334: 2009 (senyawa kimia Cd, Cu, Pb, Ni) - SNI ISO 14184-1:2015 (senyawa kimia formaldehida)
	SNI ISO 24362-1:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 1: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa mengekstrak serat (ISO 24362-1:2014, IDT)	- Kain tenunan dan atau rajutan serat buatan yang dicelup dan atau dicetak serta mengandung bahan plasticiser, kecuali kain Formaldehida yang dicetak dengan tradisional Batik.			- SNI ISO 24362-1:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-1:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu turunan dari zat warna azo-Bagian 1: Deteksi penggunaan Zat warna Azo tertentu dengan atau tanpa ekstraksi serat (ISO 14362-1:2017)	- SNI ISO 24362-1 dan 24362-3 (22 senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine) - SNI ISO 14389:2016 (senyawa kimia Bis (2-ethylexyl) phthalate (DEHP), Di-butylphthalate (DBP), Benzyl butyl phthalate (BBP)
	SNI ISO 24362-3:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 3: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena (ISO 24362-3:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-3:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-3:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu Turunan dari Zat Warna Azo - Bagian 3: Deteksi Penggunaan Zat warna Azo tertentu yang dapat melepaskan 4-amoniazobenzena (ISO 14362-3:2017, IDT)	- SNI ISO 17881-1:2017 (senyawa kimia Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE)) - SNI 8360:2017(senyawa kimia Perfluorooctane sulfonate(PFOS),Perfluoroocta noicacid (PFOA)
	SNI ISO 14389:2016	Tekstil-Cara uji kadar ftalat - Metode tetrahidrofuran (ISO 14389:2014, IDT)				SNI ISO 14389:2016 masih berlaku	
19	SNI ISO 14389:2016	Tekstil-Cara uji kadar ftalat - Metode tetrahidrofuran (ISO 14389:2014, IDT)					

Kementerian Perdagangan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
	SNI 7334: 2009	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) - Cara uji logam terekstraksi-	Kain tekstil dari kapas atau serat buatan atau campuran keduanya yang diresapi, dilapisi,ditutupi atau dilaminasi oleh material dengan fungsi tertentu.	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	- SNI 7334: 2009 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 7334:2019 (Tekstil dan Produk Tekstil - Cara Uji Kadar Logam Terekstraksi)	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan -SNI 7334: 2009 (senyawa kimia Cd, Cu, Pb, Ni) - SNI ISO 14184-1:2015 (senyawa kimia formaldehida) - SNI ISO 24362-1 dan 24362-3 (22 senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine) - SNI ISO 14389:2016 (senyawa kimia Bis (2-ethylexyl) phthalate (DEHP), Di-butylphthalate (DBP), Benzyl butyl phthalate (BBP))
	SNI ISO 14184-1:2015	Tekstil - Cara uji kadar formaldehida - Bagian 1: Formaldehida bebas dan terhidrolisis (metode ekstraksi air) (ISO 14184-1:2011,IDT)				SNI ISO 14184-1:2015 masih berlaku	
	SNI ISO 24362-1:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 1: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa mengekstrak serat (ISO 24362-1:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-1:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-1:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu turunan dari zat warna azo-Bagian 1: Deteksi penggunaan Zat warna Azo tertentu dengan atau tanpa ekstraksi serat (ISO 14362-1:2017)	
	SNI ISO 24362-3:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 3: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena (ISO 24362-3:2014,IDT)				- SNI ISO 24362-3:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-3:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu Turunan dari Zat Warna Azo - Bagian 3: Deteksi Penggunaan Zat warna Azo tertentu yang dapat melepaskan 4-amoniazobenzena (ISO 14362-3:2017, IDT)	
	SNI ISO 14389:2016	Tekstil-Cara uji kadar ftalat - Metode tetrahidrofuran (ISO 14389:2014, IDT)				SNI ISO 14389:2016 masih berlaku	
20	SNI ISO 17881-1:2017	Tekstil – Penentuan zat tahan api tertentu – Bagian 1: Zat tahan api brominasi				SNI ISO 17881-1:2017 masih berlaku	- SNI ISO 17881-1:2017 (senyawa kimia Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE))
21	SNI 8360:2017	Tekstil - Cara uji penetapan kadar PFOS dan PFOA pada bahan				SNI 8360:2017 masih berlaku SNI termutakhir adalah SNI 8360:2023	- SNI 8360:2017(senyawa kimia Perfluorooctane sulfonate(PFOS),Perfluoroocta noicacid (PFOA))

Kementerian Perdagangan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
	SNI 7334: 2009	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) - Cara uji logam terekstraksi-	Karpets, permadani dan/atau penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	- SNI 7334: 2009 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 7334:2019 (Tekstil dan Produk Tekstil - Cara Uji Kadar Logam Terekstraksi)	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan -SNI 7334: 2009 (senyawa kimia Cd, Cu, Pb, Ni) - SNI ISO 14184-1:2015 (senyawa kimia formaldehida) - SNI ISO 24362-1 dan 24362-3 (22 senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine) - SNI ISO 14389:2016 (senyawa kimia Bis (2-ethylexyl) phthalate (DEHP), Di-butylphthalate (DBP), Benzyl butyl phthalate (BBP)) - SNI ISO 17881-1:2017 (senyawa kimia Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE))
	SNI ISO 14184-1:2015	Tekstil - Cara uji kadar formaldehida - Bagian 1: Formaldehida bebas dan terhidrolisis (metode ekstraksi air) (ISO 14184-1:2011,IDT)				SNI ISO 14184-1:2015 masih berlaku	
	SNI ISO 24362-1:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 1: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa mengekstrak serat (ISO 24362-1:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-1:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-1:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu turunan dari zat warna azo-Bagian 1: Deteksi penggunaan Zat warna Azo tertentu dengan atau tanpa ekstraksi serat (ISO 14362-1:2017)	
	SNI ISO 24362-3:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 3: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena (ISO 24362-3:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-3:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-3:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu Turunan dari Zat Warna Azo - Bagian 3: Deteksi Penggunaan Zat warna Azo tertentu yang dapat melepaskan 4-amoniazobenzena (ISO 14362-3:2017, IDT)	
	SNI ISO 17881-1:2017	Tekstil – Penentuan zat tahan api tertentu – Bagian 1: Zat tahan api brominasi				SNI ISO 17881-1:2017 masih berlaku	

Kementerian Perdagangan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
	SNI 7334: 2009	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) - Cara uji logam terekstraksi-	Karpets, permatani dan/ atau penutup lantai berbatan plastik, sudah jadi maupun belum.	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	- SNI 7334: 2009 masih berlaku - SNI termutakhir adalahSNI 7334:2019 (Tekstil dan Produk Tekstil - Cara Uji Kadar Logam Terekstraksi)	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan -SNI 7334: 2009 (senyawa kimia Cd, Cu, Pb, Ni) - SNI ISO 14184-1:2015 (senyawa kimia formaldehida) - SNI ISO 24362-1 dan 24362-3 (22 senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine) - SNI ISO 14389:2016 (senyawa kimia Bis (2-ethylexyl) phthalate (DEHP), Di-butylphthalate (DBP), Benzyl butyl phthalate (BBP) - SNI ISO 17881-1:2017 (senyawa kimia Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE))
	SNI ISO 14184-1:2015	Tekstil - Cara uji kadar formaldehida - Bagian 1: Formaldehida bebas dan terhidrolisis (metode ekstraksi air) (ISO 14184-1:2011, IDT)				SNI ISO 14184-1:2015 masih berlaku	
	SNI ISO 24362-1:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 1: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa mengekstrak serat (ISO 24362-1:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-1:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-1:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu turunan dari zat warna azo-Bagian 1: Deteksi penggunaan Zat warna Azo tertentu dengan atau tanpa ekstraksi serat (ISO 14362-1:2017)	
	SNI ISO 24362-3:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 3: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena (ISO 24362-3:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-3:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-3:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu Turunan dari Zat Warna Azo - Bagian 3: Deteksi Penggunaan Zat warna Azo tertentu yang dapat melepaskan 4-amoniazobenzena (ISO 14362-3:2017, IDT)	
	SNI ISO 14389 :2016	Tekstil-Cara uji kadar ftalat - Metode tetrahidrofuran (ISO 14389:2014, IDT)				SNI ISO 14389:2016 masih berlaku	

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
	SNI 7334: 2009	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) - Cara uji logam terekstraksi-	- Handuk - Seprai - Sarung Bantal dan sarung guling - Sapu tangan	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	- SNI 7334: 2009 masih berlaku	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan -SNI 7334: 2009 (senyawa kimia Cd, Cu, Pb, Ni) - SNI ISO 14184-1:2015 (senyawa kimia formaldehida) - SNI ISO 24362-1 dan 24362-3 (22 senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine)
	SNI ISO 14184-1:2015	Tekstil - Cara uji kadar formaldehida - Bagian 1: Formaldehida bebas dan terhidrolisis (metode ekstraksi air) (ISO 14184-1:2011,IDT)				SNI ISO 14184-1:2015 masih berlaku	
	SNI ISO 24362-1:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 1: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa mengekstrak serat (ISO 24362-1:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-1:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-1:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu turunan dari zat warna azo-Bagian 1: Deteksi penggunaan Zat warna Azo tertentu dengan atau tanpa ekstraksi serat (ISO 14362-1:2017)	
	SNI ISO 24362-3:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 3: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena (ISO 24362-3:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-3:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-3:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu Turunan dari Zat Warna Azo - Bagian 3: Deteksi Penggunaan Zat warna Azo tertentu yang dapat melepaskan 4-amoniazobenzena (ISO 14362-3:2017, IDT)	

Kementerian Perdagangan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
	SNI 7334: 2009	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) - Cara uji logam terekstraksi-	- Bed cover - Selimut	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	- SNI 7334: 2009 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 7334:2019 (Tekstil dan Produk Tekstil - Cara Uji Kadar Logam Terekstraksi)	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan -SNI 7334: 2009 (senyawa kimia Cd, Cu, Pb, Ni) - SNI ISO 14184-1:2015 (senyawa kimia formaldehida) - SNI ISO 24362-1 dan 24362-3 (22 senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine) - SNI ISO 14389:2016 (senyawa kimia Bis (2-ethylexyl) phthalate (DEHP), Di-butylphthalate (DBP), Benzyl butyl phthalate (BBP) - SNI ISO 17881-1:2017 (senyawa kimia Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE)) - SNI 8360:2017(senyawa kimia Perfluorooctane sulfonate(PFOS),Perfluoroocta noicacid (PFOA)
	SNI ISO 14184-1:2015	Tekstil - Cara uji kadar formaldehida - Bagian 1: Formaldehida bebas dan terhidrolisis (metode ekstraksi air) (ISO 14184-1:2011,IDT)				SNI ISO 14184-1:2015 masih berlaku	
	SNI ISO 24362-1:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 1: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa mengekstrak serat (ISO 24362-1:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-1:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-1:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu turunan dari zat warna azo-Bagian 1: Deteksi penggunaan Zat warna Azo tertentu dengan atau tanpa ekstraksi serat (ISO 14362-1:2017)	
	SNI ISO 24362-3:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 3: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena (ISO 24362-3:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-3:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-3:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu Turunan dari Zat Warna Azo - Bagian 3: Deteksi Penggunaan Zat warna Azo tertentu yang dapat melepaskan 4-amoniazobenzena (ISO 14362-3:2017, IDT)	
	SNI ISO 17881-1:2017	Tekstil – Penentuan zat tahan api tertentu – Bagian 1: Zat tahan api brominasi				SNI ISO 17881-1:2017 masih berlaku	
	SNI 8360:2017	Tekstil - Cara uji penetapan kadar PFOS dan PFOA pada bahan				SNI 8360:2017 masih berlaku	

Kementerian Perdagangan

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
	SNI 7334: 2009	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) - Cara uji logam terekstraksi-	Kasur (pegas dan non pegas)	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 tahun 2023 Penunjukan LPK:-	- SNI 7334: 2009 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 7334:2019 (Tekstil dan Produk Tekstil - Cara Uji Kadar Logam Terekstraksi)	- Kewajiban pendaftaran produk dengan melampirkan pernyataan mandiri (SDoC) berdasarkan laporan hasil uji sesuai SNI yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum permohonan pengajuan -SNI 7334: 2009 (senyawa kimia Cd, Cu, Pb, Ni) - SNI ISO 14184-1:2015 (senyawa kimia formaldehida) - SNI ISO 24362-1 dan 24362-3 (22 senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine) - SNI ISO 17881-1:2017 (senyawa kimia Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE))
	SNI ISO 14184-1:2015	Tekstil - Cara uji kadar formaldehida - Bagian 1: Formaldehida bebas dan terhidrolisis (metode ekstraksi air) (ISO 14184-1:2011,IDT)				SNI ISO 14184-1:2015 masih berlaku	
	SNI ISO 24362-1:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 1: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa mengekstrak serat (ISO 24362-1:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-1:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-1:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu turunan dari zat warna azo-Bagian 1: Deteksi penggunaan Zat warna Azo tertentu dengan atau tanpa ekstraksi serat (ISO 14362-1:2017)	
	SNI ISO 24362-3:2015	Tekstil - Cara uji amina aromatik tertentu turunan dari zat warna azo - Bagian 3: Deteksi penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena (ISO 24362-3:2014, IDT)				- SNI ISO 24362-3:2015 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI ISO 14362-3:2017, Tekstil-Cara Uji Amina Aromatik tertentu Turunan dari Zat Warna Azo - Bagian 3: Deteksi Penggunaan Zat warna Azo tertentu yang dapat melepaskan 4-amoniazobenzena (ISO 14362-3:2017, IDT)	
	SNI ISO 17881-1:2017	Tekstil – Penentuan zat tahan api tertentu – Bagian 1: Zat tahan api brominasi				SNI ISO 17881-1:2017 masih berlaku	
22	SNI ISO 8124-3:2010	Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Alas kaki (karet atau plastik)	-		- SNI ISO 8124-3:2010 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8124-3:2020, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (ISO 8124-3:2020 (E), IDT) (Ditetapkan oleh BSN tahun 2021)	- SNI 8124-3:2010 (Logam berat terekstrasi) Pb(timbal)
	SNI ISO 17881-1:2017	Tekstil – Penentuan zat tahan api tertentu – Bagian 1: Zat tahan api brominasi				SNI ISO 17881-1:2017 masih berlaku	
	SNI ISO 8124-3:2010	Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Krayon	-		- SNI ISO 8124-3:2010 masih berlaku - SNI termutakhir adalah SNI 8580-3:2018 ISO 8124-3:2010 Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (ISO 8124-3:2010 dan ISO 8124-3:2010/Amd.1:2014, IDT)	

Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI CISPR 22: 2012	Perangkat teknologi informasi - Karakteristik gangguan radio - Limit dan metode pengukuran	Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi <i>Long Term Evolution</i>	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 13 Tahun 2021	- SNI CISPR 22:2012 sudah tidak berlaku - SNI termutakhir adalah SNI CISPR 32:2015	Salah satu persyaratan dari Persyaratan Teknis untuk sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi <i>Long Term Evolution</i> ; dan <i>International Mobile Telecommunications- 2020</i>
			Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar <i>International Mobile Telecommunications- 2020</i>		Penunjukan LPK:-		
2	SNI IEC 60950-1:2016	Peralatan teknologi informasi - Keselamatan -Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60950-1:2005, IDT)				SNI IEC 60950-1:2016 masih berlaku	persyaratan keselamatan listrik dapat juga mengacu pada SNI IEC 62368-1:2014
3	SNI CISPR 32:2015	Kompatibilitas elektromagnetik perangkat multimedia - persyaratan Emisi (ISO/IEC CISPR 32 ed 2.0:2015, IDT)				SNI CISPR 32:2015 masih berlaku	
4	SNI CISPR 24:2012	Perangkat Teknologi Informasi (PTI) - Karakteristik kekebalan - Limit dan metode pengukuran	Perangkat <i>Next Generation - Synchronous Digital Hierarchy</i>	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 16 Tahun 2015 Penunjukan LPK:-	SNI CISPR 24:2012 masih berlaku	Salah satu persyaratan dari Persyaratan Teknis untuk sertifikasi Perangkat <i>Next Generation -Synchronous Digital Hierarchy</i>
	SNI CISPR 22:2012	Perangkat teknologi informasi - Karakteristik gangguan radio - Limit dan metode pengukuran				- SNI CISPR 22:2012 sudah tidak berlaku - SNI termutakhir adalah SNI CISPR 32:2015	
	SNI CISPR 32	Kompatibilitas elektromagnetik perangkat multimedia - persyaratan Emisi (ISO/IEC CISPR 32 ed 2.0:2015, IDT)	Penggunaan spektrum frekuensi radio keperluan <i>microwave link</i> titik ke titik (<i>point to ponit</i>)	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 tahun 2019 Penunjukan LPK:-	SNI yang tersedia adalah SNI CISPR 32:2015	Salah satu persyaratan dari Persyaratan Teknis dalam penggunaan spektrum frekuensi Radio Keperluan microwave link titik ke titik (point to point)
	SNI ISO/IEC CISPR 32:2015	Kompatibilitas elektromagnetik perangkat multimedia - persyaratan Emisi (ISO/IEC CISPR 32 ed 2.0:2015, IDT)	Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2019 Penunjukan LPK:-	SNI yang tersedia adalah SNI CISPR 32:2015	Salah satu persyaratan dari Persyaratan Teknis untuk sertifikasi Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
5	SNI ISO/IEC CISPR 35	Kompatibilitas elektromagnetik perangkat multimedia – Persyaratan kekebalan (CISPR 35:2016, IDT)	Perangkat Telekomunikasi Jaringan Internet Protocol	-	Regulasi Teknis: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2019	SNI yang tersedia: SNI CISPR 35:2016	Salah satu persyaratan dari Persyaratan Teknis untuk sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Jaringan Internet Protocol
	SNI ISO/IEC CISPR 32	Kompatibilitas elektromagnetik perangkat multimedia - persyaratan Emisi (ISO/IEC CISPR 32 ed 2.0:2015, IDT)				SNI yang tersedia adalah SNI CISPR 32:2015	

Badan Siber Dan Sandi Negara

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI ISO/IEC 27001	Teknologi informasi - Teknik keamanan - Sistem manajemen keamanan informasi - Persyaratan (ISO/IEC 27001:2013, IDT)	Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	-	Regulasi Teknis: Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara No. 8 Tahun 2020	- SNI yang tersedia adalah SNI ISO/IEC 27001:2013 - SNI termutakhir adalah SNI 27001:2022, Keamanan informasi, keamanan siber, dan proteksi privasi - Sistem manajemen keamanan informasi - Persyaratan (ISO/IEC 27001:2022,	Persyaratan Sertifikat Sistem Manajemen Pengaman Informasi (SMPI) bagi Penyelenggara Sistem Elektronik
2	SNI ISO/IEC 15408-2:2022	Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi - Kriteria evaluasi untuk keamanan TI - Bagian 2: Komponen fungsional keamanan (ISO/IEC 15408-2: 2022, IDT, Eng)	Produk Teknologi Pelindungan IIV	-	Regulasi Teknis: Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara No. 7 Tahun 2024 Penunjukan LPK: - Kepka BSSN Nomor 246 Tahun 2025 - Kepka BSSN Nomor 350.1 Tahun 2025 - Kepka BSSN Nomor 351 Tahun 2025	SNI ISO/IEC 15408-2:2022 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI
3	SNI ISO/IEC 15408-3:2022	Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi - Kriteria evaluasi untuk keamanan TI - Bagian 3: Komponen asurans keamanan (ISO/IEC 15408-3:2022, IDT, Eng)				SNI ISO/IEC 15408-3:2022 masih berlaku	
4	SNI ISO/IEC 15408-5:2022	Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi - Kriteria evaluasi untuk keamanan TI - Bagian 5: Paket persyaratan keamanan yang telah ditentukan (ISO/IEC 15408-5:2022, IDT, Eng)				SNI ISO/IEC 15408-4:2022 masih berlaku	
5	SNI ISO/IEC 19790:2015	Teknologi informasi - Teknik keamanan - Persyaratan keamanan untuk modul kriptografi (ISO/IEC 19790:2012, IDT)	Modul Kriptografi yang merupakan teknologi pelindungan IIV		Regulasi Teknis: Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara No. 11 Tahun 2024	SNI ISO/IEC 19790:2015 masih berlaku	Kewajiban SPPT SNI

Badan Informasi Geospasial

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Status SNI berdasarkan SK BSN	Keterangan
1	SNI 8843-1:2019	Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014,MOD)	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	-	Regulasi Teknis: Peraturan Badan Informasi dan Geospasial No. 3 Tahun 2023 Penunjukan LPK:-	SNI 8843-1:2019 masih berlaku	Ketentuan Metadata Geospasial dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial
2	SNI ISO 19115-2:2020	Informasi Geografis - Metadata - Bagian 2: Ekstensi untuk Akuisisi dan Pemrosesan				SNI yang tersedia adalah SNI ISO 19115-2:2019 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2020), Informasi geografis – Metadata –Bagian 2: Ekstensi untuk akuisisi dan pemrosesan (ISO 19115-2:2019, IDT)	
3	SNI ISO 19115-3:2021	Informasi Geografis - Metadata - Bagian 3: Skema Implementasi XML untuk konsep Fundamental				SNI yang tersedia adalah SNI ISO 19115-3:2016 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2021) Informasi geografis – Metadata –Bagian 3: Skema implementasi XML untuk konsep fundamental (ISO/TS 19115- 3:2016, IDT)	
4	SNI ISO 19157:2015	Informasi Geografis -Kualitas Data				SNI ISO 19157:2015 masih berlaku	
5	SNI ISO 19157-2:2021	Informasi Geografis - Kualitas Data - Bagian 2:Implementasi Skema XML				SNI yang tersedia adalah SNI ISO 19157-2: 2016 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2020) Informasi geografis – Kualitas data –Bagian 2: Implementasi skema XML (ISO/TS 19157-2:2016,IDT	



DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Badan Standardisasi Nasional

Jl. Kuningan Barat Raya No.01A, Kuningan, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Email: bsn@bsn.go.id